



COMISIA CTATU 4 din 22.02.2018

LUCRARI REVENIRI

1	7897/28.02.2017	<p>Adresa: Str. Smaranda Braescu nr. 46 Proiect: PUD imobil locuinte colective 2S+P+4E+etaj tehnic POTpropus=55.0% CUTpropus= 2.8 Steren= 2500.00 mp Repere: Sos Bucuresti Ploiesti</p>	<p>Initiator: Bogdan Foarta Proiectant : SC WESTERN OUTDOOR SRL prin urb. Bogdan Foarta</p>	<p>PUZ Inchidere Inel Median de circulatie in zona de nord-autostrada urbana tronson cuprins intre lacul Morii si Sos. Colentina aprobat cu HCGMB nr. 294/28.11.2013, aviz de urbanism nr. 27/12.09.2013, imobilul este cuprins in UTR 4_89 Subzona locuintelor colective medii P+3 – P+4 niveluri situate in afara zonelor protejate de tipul L3a; reglementarile sunt conform „PUZ str Smaranda Braescu nr 46, – POTmax=55%, CUTmax=2.8 RH = P+4 (20.0m)</p> <p>Solutie noua , studiu insorire, volumetrie noua, ortofotoplan</p> <p>Dupa avizarea favorabila in cadrul comisiei CTATU si completarea documentatiei, se va emite Avizul Arh. Sef.</p>	Revenire
2	21871/13.06.2017	<p>Adresa: Str. Vestei nr.2 Proiect: PUD Construire locuinte colective S+P+2E+M POTpropus= 45% CUTpropus= 1.3</p>	<p>Initiator: Iordan Claudiu, Iordan Georgiana-Florina Proiectant : SC HOBBY</p>	<p>L1a – locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri realizate pe baza unor lotizari urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate in afara zonei protejate. Indicatori</p>	Favorabil de principiu

		<p>Steren=300,00 mp din acte, 330,00 mp din masuratori cadastrale Repere: Sos. Chitilei</p>	<p>CONSTRUCT SRL prin urb. Elisabeta Vlase</p>	<p>urbanistici reglementati: POTmax.= 45%, CUTmax.= 0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.=1,3 mp ADC/mp teren pentru P+2E, Hmax. = 10 m (cornişă). Se admite mansardarea clădirilor existente cu condiția ca aceasta să nu fie o falsă mansardare ci să se înscrie în volumul unui acoperiș cu pantă de 45 grade; suprafața nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent.</p> <p>Dupa avizarea favorabila in cadrul comisiei CTATU si completarea documentatiei, se va emite Avizul Arh. Sef.</p>	
3	41097/19.10.2017	<p>Adresa: Str. Bucuresti-Targoviste nr.11A Proiect: PUD Construire locuinta colectiva S+P+2E+M POTpropus = 40% CUTpropus = 1,44 Steren= 831,00 mp Repere – Lacul Straulesti</p>	<p>Initiator: SC AVVA CONSTRUCT SRL Proiectant : SC AXA PROECT SRL prin urb. Sorina Tache</p>	<p><u>L1c</u> - locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in noile extinderi sau enclave neconstruite. Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax=45%, CUTmax=0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax=1,3 ADC/mp teren pentru P+2E. In cazul mansardelor se admite o depasire a CUT proportional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC; Hmax cornisa = 10m. Se admite un nivel mansardat inscris in volumul acoperisului, in suprafata de maxim 60% din aria construita. Se admite mansardarea cladirilor existente cu conditia ca aceasta sa nu fie o falsa mansardare, ci sa se inscrie in volumul unui acoperis cu panta de 45 grade.</p> <p>Solutie arhitectura refacuta, nr. postal, limite de proprietate</p> <p>Dupa avizarea favorabila in cadrul comisiei CTATU si completarea documentatiei, se va emite Avizul Arh. Sef.</p>	Favorabil de principiu

4	40286/16.10.2017	Adresa: Str. Alexandru Bratu nr.7-9 Proiect: PUD Construire locuinta colectiva cu spatii comerciale la parter S+P+4E+5Er POTpropus= 60% CUTpropus= 2,5 Steren= 2600 mp din masuratori Repere: Str. Gheorghe Ionescu Sisesti	Initiator: S.C. MAIA IMOB INVEST S.R.L. Proiectant: ARX Design Concept S.R.L. prin urb. Alexandra Bogdan	M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Indicatorii urbanistici reglementați: conform PUG-MB: POT max. = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc.; CUT max. = 2.5 mp. ADC / mp. teren; H max. - înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade. PUZ Zona de Nord a Municipiului Bucuresti - Sos. Odai-Sos. Bucuresti – Ploiesti-Str. Jandarmeriei- Sos. Ghe. I. Sisesti - Sos. Bucuresti - Targoviste, aprobat cu HCGMB nr.21 din 30.01.2014, hotarare suspendata prin Sentinta civila nr.7220/13.12.2016 pronuntata de catre Tribunalul Bucuresti-Sectia a – II-a- Contencios Administrativ si Fiscal. Solutie noua cu doua corpuri inalte Dupa avizarea favorabila in cadrul comisiei CTATU si completarea documentatiei, se va emite Avizul Arh. Sef.	Revenire
5	34417/11.09.2017	Adresa: Str. Buzias nr.29 Proiect: PUD construire locuinta colectiva S+P+2+M POTpropus = 45% CUTpropus= 0.9 Steren= 400.0 mp	Initiator: Dodi Natalia Proiectant: SC ZEN DESIGN SRL prin arh. Mihai Andrei Suarasan	L1c locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2, cu POTmax=45%, CUTmax=0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax=1,3 ADC/mp teren pentru P+2E. In cazul mansardelor se admite o depasire a CUT proportional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC; Hmax cornisa = 10m. Se admite un nivel mansardat inscris in volumul acoperisului, in suprafata de maxim 60% din aria construita. Se admite mansardarea cladirilor existente cu	Favorabil de principiu

				<p>conditia ca aceasta sa nu fie o falsa mansardare, ci sa se inscrie in volumul unui acoperis cu panta de 45 grade.</p> <p>Dupa avizarea favorabila in cadrul comisiei CTATU si completarea documentatiei, se va emite Avizul Arh. Sef.</p>	
6	42391/30.10.2017	<p>Adresa: Str. Timisului nr.16 Proiect: PUD construire locuinta individuala S+P+1E POTpropus = 45% CUTpropus= 0.9 Steren= 317.0 mp Repere – Sos. Chitilei</p>	<p>Initiator: Cristian Olteanu Proiectant: SC POLYSEMY SRL prin arh. Constantin Enache</p>	<p><u>L1a</u> – locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protectie cu POTmax=45%, CUTmax=0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= 1,3 pentru P+2E, Hmax=10,00m. Se admite un nivel mansardat inscris in volumul acoperisului, in suprafata de maxim 60% din aria construita, cu depasire CUT proportional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.</p> <p>Dupa avizarea favorabila in cadrul comisiei CTATU si completarea documentatiei, se va emite Avizul Arh. Sef.</p>	Favorabil de principiu
7	49770/22.12.2017	<p>Adresa: Str. Intrarea Valului nr. 13 Proiect: PUD construire locuinta unifamiliala S+P+2 POTpropus = 20% CUTpropus= 0.7 Steren= 483 mp Repere – Str. Navigatorilor</p>	<p>Initiator: Elena Grosu Proiectant: SC 4B CONSULTANTA ARHITECTURA SRL prin arh. Bogoescu</p>	<p><u>PUZ Includere Inel Median</u> de circulatie in zona de nord-autostrada urbana tronson cuprins intre lacul Morii si Sos. Colentina pentru teritoriu de referinta, UTR 4, 4-73 locuinte individuale mici cu parcele cu POT < 20% situate in zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei, POTmax=20% ; CUTmax pentru P+2 =0.7;</p> <p>Dupa avizarea favorabila in cadrul comisiei CTATU si completarea documentatiei, se va emite Avizul Arh. Sef.</p>	Favorabil de principiu
8	34654/12.09.2017	<p>Adresa: Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 32B Proiect: PUD construire locuinte P+2+M POTpropus= 45% CUTpropus= 1.05 Steren= 221mp din acte, 225mp din</p>	<p>Initiator: Dumitru Veta Proiectant: SC ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI URBANISM</p>	<p>L3a subzona locuinte colective individuale medii P+3-5 POT = 45%, CUT = 0.9 pentru P+1, CUT=1.3 pentru P+2</p>	Revenire

		masuratori Repere - Dobrogeanu Gherea	SRL prin arh. Dan Zamfirescu	Aviz circulatii, clarificare regim juridic acces, acord coproprietar Dupa avizarea favorabila in cadrul comisiei CTATU si completarea documentatiei, se va emite Avizul Arh. Sef.	
9	39226/09.10.2017	Adresa: Str. Gheorghe Ionescu Sisesti nr.46-48 Proiect: PUD Construire distributie statie carburanti POTpropus = 30,4% CUTpropus = 0,3 Steren= 2363,00 mp Repere – Drumul Regimentului	Initiator: SC Rompetrol Downstream SRL Proiectant : PFI Chiran Nicolae-Alin - Urbanist prin urb. Nicolae Alin Chiran	<u>M3</u> - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Indicatorii urbanistici reglementați: conform PUG-MB: POT max. = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc.; CUT max. = 2.5 mp. ADC / mp. teren; H max. - înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade. „Modificare P.U.Z. - Str. Ghe. Ionescu Sisesti – Sos. Jandarmeriei – Drumul Regimentului, sect. 1” avand Aviz de Urbanism nr. 4/12/16.03.2005 si aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 118/30.05.2005 (a carui valabilitate a expirat). Dupa avizarea favorabila in cadrul comisiei CTATU si completarea documentatiei, se va emite Avizul Arh. Sef.	Favorabil de principiu
10	26082/11.07.2017	Adresa: Str. Bucegi Nr. 22 Proiect: PUD construire locuinte colective - solicitare initiala -P+m+2E D+P+2E POTpropus= 45% CUTpropus= 1.3 Steren= 280.15 mp din masuratori cadastrale Repere: Calea Grivitei	Initiator: Mirica Gazovici Proiectant: SC HOBBY CONSTRUCT SRL, prin urb. Elisabeta Vlase	<u>PUZ Inchidere Inel Median</u> de circulatie in zona de nord-autostrada urbana tronson cuprins intre lacul Morii si Sos. Colentina pentru teritoriu de referinta, UTR 6-74 locuinte individuale si colective mici max P+2 ; POTmax=45% ,CUTmax=1.3 Hmax=P+2	Favorabil de principiu

				Dupa avizarea favorabila in cadrul comisiei CTATU si completarea documentatiei, se va emite Avizul Arh. Sef.	
11	42508/21.11.2016	<p>Adresa: Str. Av.CPT. Alexandru Șerbănescu nr. 78-82</p> <p>Proiect: PUD Construire locuinta mixt: hotel/apart hotel – solicitare initiala - 4S+P+16E – 4S+P+11E</p> <p>POTpropus= 60%</p> <p>CUTpropus= 4</p> <p>Steren= 5497 mp din acte</p> <p>Repere: Strada Căpitan Alexandru Șerbănescu</p>	<p>Initiator: SC ONE Central Properties SRL</p> <p>Proiectant : SC Vertigo Consulting SRL prin arh. Oana Singureanu</p>	<p>PUZ “str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu nr. 76-82 – str. Nicilae Caramfil nr. 70-80, sector 1” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 18/28.01.2009 și Aviz D.U.A.T.-P.M.B. nr. 7/1/8-R/27.02.2008/13.11.08</p> <p>Funțiune –hotel, birouri, comerț. Conform P.U.Z. “Închidere inel median de circulație la zona nord-autostrada urbană transon cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Coletina” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 294/28.11.2013 și Avizul Arhitectului Șef nr. 27/12.09.2013 și modificat cu H.C.G.M.B. nr. 292/27.11.2014 și Avizul Argitectului Șef nr. 13/28.07.2014 terenul este înscris în U.T.R. 4-62 subzonă mixtă cu clădiri având regim de contruire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, dar este identificat pe planșa de reglementări cu linie albă punctată “limită documentații urbanistice aprobate sau în curs de aprobare” și cu semn distinctiv “accent înalt”, iar conform R.L.U. aferent, cap.1-dispoziții generale, art. 1-rolul R.L.U., nota 1 stipulează: „pentru documentațiile de urbanism aprobate cu valoarea CUT-ului mai mare de 4 și preluate în prenta documentație, după expirarea termenelor de valabilitate, se mențin toate reglementările stabilite (accese, POT, RH, funcțiuni) cu excepția CUT-ului ce va fi redus la valoarea plafonului maxim stabilit prin Legea nr. 350/2001, respectiv 4”. Indicatori urbanistici propuși:POTmax=60%; C.U.T.max.=4,0.</p> <p>Suprapunere PUZ</p> <p>Dupa avizarea favorabila in cadrul comisiei CTATU</p>	Revenire

				si completarea documentatiei, se va emite Avizul Arh. Sef.	
LUCRARI NOI					
12	43980/09.11.2017	Adresa: Str. Bucegi nr. 49A Proiect: PUD construire locuinta individuala P+1E POTpropus = 38% CUTpropus= 0.5 Steren= 482mp Repere – Calea Grivitei	Initiator: Pecingine Aurel-Cristian Proiectant: SC FLORASAN EXIM SRL prin arh. Daniel Tofan	PUZ Includere Inel Median de circulatie in zona de nord-autostrada urbana tronson cuprins intre lacul Morii si Sos. Colentina pentru teritoriu de referinta, UTR 6_72 – locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protectie, POTmax=45%; CUTmax pentru P+1 =0,9; CUTmax pentru P+2 =1,3; Rhmax = P+2E; Hmax = 12,00 m. Clarificare situatie juridica a accesului auto, ortofotoplan, calcule indicatori la teren initial , acord vecini nr 42 si 44 str Carpati Dupa avizarea favorabila in cadrul comisiei CTATU si completarea documentatiei, se va emite Avizul Arh. Sef.	Revenire
13	2105/19.01.2018	Adresa: Drumul Lapus nr. 75-77 Proiect: PUD Ansamblu 10 locuinte individuale S+P+2E POTpropus = 60% CUTpropus= 1.5 Steren= 3007mp din acte, 3000 mp din masuratori cadastrale Repere – Sos. Bucuresti-Ploiesti	Initiator: J. Q. Development SRL Proiectant: NBC Arhitect SRL prin arh. Bogdan Constantin N.A. Neagu	M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Indicatorii urbanistici reglementați: conform PUG-MB: POT max. = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc.; CUT max. = 2.5 mp. ADC / mp. teren; H max. - înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade. PUZ Zona de Nord a Municipiului Bucuresti - Sos. Odai-Sos. Bucuresti – Ploiesti-Str. Jandarmeriei-	Favorabil de principiu

				<p>Sos. Ghe. I. Sisesti - Sos. Bucuresti - Targoviste, aprobat cu HCGMB nr.21 din 30.01.2014 si Avizul Arhitectului Sef nr. 2/7/21.01.2009/R/15.07.2010, terenul este cuprins in UTR 9 - corespunzator L1c – locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in noile extinderi sau enclave neconstruite. PUZ suspendat prin sentinta civila nr. 7220/13.12.2017, in prezent anulat.</p> <p>Respectare aliniere si culori cf normativ</p> <p>Dupa avizarea favorabila in cadrul comisiei CTATU si completarea documentatiei, se va emite Avizul Arh. Sef.</p>	
14	40486/17.10.2017	<p>Adresa: Str. Iani Buzoiani nr. 2 Proiect: PUD Construire asezamant social P+1E+pod POTpropus = 10,67% CUTpropus= 0,16 Steren= 8032 mp Repere – Parcul Regina Maria</p>	<p>Initiator: Neagoe Gheorghe Proiectant: Birou Arhitectura Paul Eugen Stanescu prin urb. diplomat Ioan Augustin I.V. Suciu</p>	<p>L1a – locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protectie. Indicatorii urbanistici reglementati: POTmax=45%, CUTmax=0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= 1,3 pentru P+2E, Hmax=10,00m. Se admite un nivel mansardat in scris in volumul acoperisului, in suprafata de maxim 60% din aria construita, cu depasire CUT proportional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC.</p> <p>Reface plan reglementari</p> <p>Dupa avizarea favorabila in cadrul comisiei CTATU si completarea documentatiei, se va emite Avizul Arh. Sef.</p>	Favorabil de principiu
15	47937/08.12.2017	<p>Adresa: Str. Panait Istrati nr. 32 Proiect: PUD Construire locuinta individuala S+P+1E+M POTpropus = 45% CUTpropus= 1,3 Steren= 192 mp Repere – Parcul Regina Maria</p>	<p>Initiator: Anghel Cosmin Proiectant: S.C. SLAVU AURELIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA prin urb. diplomat Aurelian M. Slavu</p>	<p>L1a – locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protectie. Indicatorii urbanistici reglementati: POTmax=45%, CUTmax=0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= 1,3 pentru P+2E, Hmax=10,00m. Se admite un nivel mansardat in scris in volumul acoperisului, in suprafata de maxim 60% din aria construita, cu depasire CUT proportional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC.</p>	Favorabil de principiu

				De corelat plan reglementari cu volumetria Dupa avizarea favorabila in cadrul comisiei CTATU si completarea documentatiei, se va emite Avizul Arh. Sef.	
16	49787/22.12.2017	Adresa: Str. Echipajului nr. 5 Proiect: PUD Realizare etaj mansardat locuinta unifamiliala P+EM POTpropus = 45,6% CUTpropus= 0,9 Steren= 208 mp Repere – Str. Bucurestii Noi	Initiator: Ninca Viorel Iulian Proiectant: S.C. TUDOR ARHCONS S.R.L. prin arh. Ioan D. Tudor	L1e - locuințe individuale pe loturi subdimensionate cu / sau fără rețele edilitare. Indicatori urbanistici reglementati: POT max. = 60%, CUTmax.=0,6 pentru P, CUTmax. = 1,2 pentru P+1, Hmax=P+1 - 7m (cornisa). Dupa avizarea favorabila in cadrul comisiei CTATU si completarea documentatiei, se va emite Avizul Arh. Sef.	Favorabil de principiu
17	2681/23.01.2018	Adresa: Str. Athanasie Enescu nr. 37 Proiect: PUD Locuinta colectiva S+P+2E+M POTpropus = 45% CUTpropus= 1,3 (P+2E), 1,57 (P+2E+M) Steren= 299 mp Repere – Calea Grivitei	Initiator: Lascu Eugen si Lascu Eliana Proiectant: S.C. ZAMFIRESCU ARHITECTURA SI URBANISM S.R.L. prin arh. Dan L. Zamfirescu-Boceanu	L1a – locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protectie. Indicatorii urbanistici reglementați: POTmax=45%, CUTmax=0,9 mp ADC/mp teren pentru P+1E, CUTmax.= 1,3 pentru P+2E, Hmax=10,00m. Se admite un nivel mansardat inscris in volumul acoperisului, in suprafata de maxim 60% din aria construita, cu depasire CUT proportional cu suplimentarea ADC cu maxim 0,6 din AC. Respectare POT si ilustrare noua Dupa avizarea favorabila in cadrul comisiei CTATU si completarea documentatiei, se va emite Avizul Arh. Sef.	Revenire
18	578/08.01.2018	Adresa: B-dul Bucuresti-Targoviste nr. 9F Proiect: PUD Locuinta colectiva S+P+3E+4Er M3: POTpropus = 52.63% CUTpropus= 2.34 V4: POTpropus = 15% CUTpropus= 0.00 Steren= 1500 mp din acte, 1518 mp din masuratori cadastrale	Initiator: Pentelei Violeta Proiectant: BIA FPPC prin arh. Patric Cornel C. Frecan-Petre	M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri. Indicatorii urbanistici reglementați: conform PUG-MB: POT max. = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc.; CUT max. = 2.5 mp. ADC / mp. teren; H max. - înălțimea maximă admisibilă în planul fațadei nu va depăși	Favorabil de principiu

		<p>Repere – Lacul Straulesti</p>	<p>distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4,0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.</p> <p><u>V4</u> – spatii verzi pentru protectia cursurilor de apa. Indicatorii urbanistici reglementați: conform PUG-MB: POT cu constructii, platforme, circulatii carosabile si pietonale max. = 15%; CUT max. = 0.2 mp. ADC / mp. teren; H max. = cu exceptia instalatiilor, inaltimea maxima a cladirilor nu va depasi P+2 niveluri.</p> <p>Cu preluare aliniere vecini (aliniere la 10.0 m) ; aviz SPU</p> <p>Dupa avizarea favorabila in cadrul comisiei CTATU si completarea documentatiei, se va emite Avizul Arh. Sef.</p>	
--	--	---	---	--