

## **Plan de acțiune pentru prevenire și intervenție în cazul suspiciunii sau apariției unor cazuri de infecție cu coronavirusul Covid-19 la nivelul municipiului București**

### **BAZA LEGALĂ:**

- Ordonanța de Urgență nr.11 din 04 februarie 2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei;
- Hotărârea de Guvern nr. 758 din 24 iunie 2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internațional 2005;
- Hotărârea de Guvern nr.557 privind Managementul tipurilor de risc;
- Hotărârea nr.548 din 21 mai 2008 privind aprobarea Strategiei Naționale de comunicare și informare publică pentru situații de urgență;
- OMS nr. 313 din 26.02.2020 pentru instituirea măsurii de carantină a persoanelor în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infectarea cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei;
- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.1 din 02.02.2020 privind aprobarea măsurilor necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus;
- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 2 din 24.02.2020 privind aprobarea măsurilor necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus
- Extras din Evaluarea Rapidă de Risc a Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor-izbucnire de cazuri cu sindrom respirator acut asociat cu un nou coronavirus (a treia actualizare)-31 ianuarie 2020;
- Dispoziția DSU nr.1509222 din 28.01.2020 referitoare la măsurile de protecție în cursul acordării asistenței medicale și/sau transportului medicalizat a unor pacienți suspecți de infecție cu noul coronavirus sau a unor cazuri confirmate;
- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile –Recomandări pentru personalul care lucrează la serviciul de Ambulanță;
- Procedura operațională privind intervenția în locații contaminate biologic Cod PO-IGSU-CON-10, Ediția I, Revizia 0 din 31.10.2019;
- Metodologia de supraveghere a infecției umane cu noul coronavirus (2019-nCoV), actualizat la data de 03.02.2020-emis de Institutul Național de Sănătate Publică România;
- Prevenirea și controlul infecțiilor suspecte cu noul Coronavirus (2019-nCoV) în unitățile sanitare – Sursa: site Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile;

- Definiții de caz pentru COVID-19 actualizate la data de 24.02.2020– Sursa: site Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.

## CAPITOLUL 1 INTRODUCERE

Coronavirusurile sunt o familie de virusuri care infectează atât animalele cât și oamenii. Coronavirusurile umane pot cauza simptome similare răcelii comune, în vreme ce altele cauzează boli mai severe (precum MERS-sindromul respirator din Orientul Mijlociu și SARS-sindromul respirator acut sever). Anumite coronavirusuri descoperite la animale pot infecta oamenii-acestea sunt cunoscute ca boli zoonotice.

Se presupune că transmiterea este similară cu cea a MERS-CoV și SARS, pe cale respiratorie, prin picături de secreție, produse când o persoană infectată tușește sau strănută.

Transmiterea este posibilă și când are loc contactul direct cu fluidele (sânge, materii fecale, urină, salivă, spermă) de la o persoană infectată.

Este considerată și transmiterea de la animale la om prin contactul cu animale bolnave sau cu produse de la acestea, de aceea se recomandă evitarea contactului cu animale bolnave și aplicarea măsurilor generale legate de manipularea animalelor și produselor de la acestea, prepararea alimentelor.

Denumirea acestui coronavirus stabilită de către Organizația Mondială a Sănătății este Covid-19, aceasta înlocuind denimirea neoficială 2019-nCoV.

## DEFINIȚII

Aceste definiții de caz pot fi actualizate în funcție de cerințe noi de supraveghere la nivel mondial sau european.

**Caz suspect**-pacient cu infecție respiratorie acută și debut brusc al cel puțin unuia din următoarele simptome: tuse, febra, durere în gât, scurtarea respirației (creșterea frecvenței respiratorii) care necesită sau nu spitalizare și în perioada de 14 zile anterioare debutului simptomelor a intrunit cel puțin unul din următoarele criterii epidemiologice: a avut contact apropiat cu un caz confirmat sau probabil de COVID-19 sau a avut istoric de călătorie în zone cu transmitere comunitară extinsă.

**Contactul apropiat** este definit ca:

- Persoana care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;
- Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex.strângere de mână neurmata de igiena mainilor);
- Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secreții infectioase ale unui caz de COVID-19 (ex.în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mână neprotejată de mână);
- Persoana care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică de 2 m și pe o durată de peste 15 minute;
- Persoana care s-a aflat în aceeași încăperă (ex.sala de clasă, sala de ședințe, sala de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute și la o distanță mai mică de 2 m;
- Persoana din rândul personalului medico-sanitar sau alta persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție;
- Persoana care a avut contact în avion cu un caz de COVID-19 și care a stat pe unul din cele 2 rânduri în orice direcție față de caz, persoane care au călătorit împreună cu cazul sau care i-au acordat îngrijire în avion, membri ai echipajului care au servit în zona în care s-a aflat cazul. Dacă severitatea simptomelor sau deplasarea cazului în avion indică o expunere mai extinsă, vor fi

considerati contacti apropiati toti pasagerii din zona respectiva din avion sau chiar toti pasagerii din avion;

- Persoana care a stat intr-un areal geografic cu transmitere comunitara extinsa.

**Caz probabil**-un caz suspect la care rezultatul testarii pentru SARS, comunicat de laborator, este neconcludent sau la care rezultatul a fost pozitiv la un test pentru pan-coronavirusuri.

**Caz confirmat**-o persoana cu confirmare in laborator a infectiei cu SARS-CoV-2, indiferent de semnele si simptomele clinice.

**Risc de sănătate publică** - probabilitatea de apariție a unui eveniment care poate afecta sănătatea grupurilor populaționale umane, cu accent pe cel care se poate răspândi internațional sau prezintă un pericol direct și sever.

**Carantina**- restricția activităților și/sau separarea de alte persoane a acelor persoane suspecte provenite **din zone geografice sau localități în care s-au confirmat cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19** și care nu sunt bolnave, sau a bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport sau bunurilor suspecte într-o maniera care să prevină posibila răspândire a infecției sau contaminării.

**Decontaminare**- procedură prin care sunt luate măsuri de sănătate pentru a elimina un agent sau materie infecțioasă sau toxică prezentă pe suprafața corpului unei persoane sau animal, dintr-un sau de pe un produs preparat pentru consum sau orice alte obiecte neînsuflețite, inclusiv mijloace de transport, ce pot constitui un risc de sănătate publică.

**Dezinfecție**- procedura prin care sunt luate măsuri de sănătate pentru a controla sau elimina agenții infecțioși de pe suprafața corpului uman sau animal sau dinăuntru sau de pe suprafața bagajelor, mărfurilor, containere, mijloace de transport, bunuri sau colete poștale prin expunere directă la agenți chimici sau fizici.

**Infecție**-pătrunderea și dezvoltarea sau multiplicarea unui agent infecțios în corpul uman sau animal care poate constitui un risc de sănătate publică.

**Izolare**- restricția activităților și/sau separarea de alte persoane a acelor persoane suspecte provenite **din zone geografice sau localități învecinate zonelor geografice sau localităților în care s-au confirmat cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19** și care nu sunt bolnave, sau a bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport sau bunurilor suspecte într-o maniera care să prevină posibila răspândire a infecției sau contaminării.

## CAPITOLUL 2 DISPOZIȚII GENERALE

### Scopul planului:

a) stabilirea unui set de reguli și măsuri, pentru asigurarea unei intervenții oportune și unitare, în situația suspiciunii sau confirmării unor cazuri de infecție cu Covid-19;

b) stabilirea responsabilităților privind monitorizarea situațiilor, schimbul de informații, coordonarea acțiunilor forțelor și mijloacelor și managementul acțiunilor de intervenție;

c) limitarea răspândirii epidemiei prin desfășurarea acțiunilor în cooperare cu structurile de specialitate;

d) stabilirea măsurilor de protecție a personalului propriu.

## CAPITOLUL 3 MĂSURI DE PREVENIRE

### Măsuri de prevenire pentru populație:

- Fiecare instituție din cadrul Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență va posta pe site-ul propriu, într-un mod în care să poată fi observate cu ușurință de către vizitatorii site-ului, măsurile de protecție stabilite pentru populație în vederea evitării infectării cu Covid-19 care se regăsesc în Anexa nr.1. Pliantele care se regăsesc în anexa nr.1 vor fi transmise

prin grija Direcției de Sănătate Publică a municipiului București pentru a fi afișate la avizierele proprii la intrarea în instituțiile membre ale CMBSU;

- Instituția Prefectului Municipiului București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, Direcția pentru Sănătate Publică a Municipiului București, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și DGAS București vor asigura, prin intermediul paginilor proprii de pe rețelele de socializare, diseminarea către populație a măsurilor de protecție stabilite în vederea prevenirii infectării cu Covid-19 precum și măsurile specifice domeniului propriu de activitate pentru prevenirea infecțiilor cu virusul Covid-19;

- Direcției de Sănătate Publică a municipiului București va asigura diseminarea către populație prin mass-media locală a măsurilor de protecție stabilite pentru populație în vederea evitării infectării cu Covid-19, iar periodic va reveni cu informări referitoare la situația existentă privind infectarea cu virusul Covid-19;

- Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și autoritățile administrației publice locale vor asigura culegerea de date și informații cu privire la persoanele care s-au întors pe teritoriul municipiului București după ce au călătorit în zone în care sunt semnalate numeroase cazuri de Covid-19 și comunicarea acestor date către Direcția de Sănătate Publică a municipiului București;

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov vor instrui operatorii care încadrează dispeceratul colocat CMISU în vederea colectării informațiilor referitoare la simptomele de infecție respiratorie febrilă și de asemenea, dacă acea persoană sau cineva din anturaj a prezentat sau prezintă febră (minimum 38 grade C) sau istoric de febră, tuse, dificultate la respirație (scurtarea respirației) și dacă a călătorit/lucrat în intervalul de 14 zile înaintea debutului în zone de risc pentru transmiterea virusului.

Suplimentar măsurilor stabilite pentru populație, se constituie ca anexe situațiile cu următoarele măsuri:

- Anexa nr.2 Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul unităților sanitare;

- Anexa nr.3 Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul unităților de învățământ;

- Anexa nr.4 Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 pentru personalul medical;

- Anexa nr.5 Măsuri generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul instituțiilor;

#### **CAPITOLUL 4 MĂSURI DE ORGANIZARE A INTERVENȚIEI PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ CAUZATE DE SUSPICIUNEA SAU INFECȚIA CU VIRUSUL COVID-19**

- **IZOLAREA VOLUNTARĂ (AUTOIZOLAREA):** constă în izolarea voluntară la domiciliu a unor persoane care se întorc pe teritoriul municipiului București și care au călătorit în zone geografice învecinate zonelor în care s-au raportat cazuri confirmate de infecție cu Covid-19, în conformitate cu art. 1, alin.1, lit.b, OMS nr. 313/26.02.2020.

Starea de sănătate a acestora va fi monitorizată prin medicii de familie, iar DSP București va fi informată cu privire la starea acestora și temperatura corpului, zilnic sau ori de câte ori situația o impune. Persoana va fi izolată la domiciliu împreună cu toți membri familiei. Este interzis ca aceștia să primească vizite în perioada izolării sau să părăsească locația în care se află izolați.

În situația în care municipiul București a fost tranzitat de cetățeni străini care au fost confirmați ca fiind bolnavi cu virusul Covid-19, persoanele care au avut contact apropiat direct sau indirect cu cetățeanul străin vor intra în izolare la domiciliu. Aceștia li se vor recolta probe biologice de la nivelul tractului respirator superior și vor rămâne la izolare până la confirmarea sau infirmarea probelor.

Zilnic, până la ora 12.00, DSP București va transmite către Ministerul sănătății, ISU București-Ilfov, DGJMB, DGPMB și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov informare cu persoanele autoizolate luate în evidență și starea lor de sănătate.

În situația în care starea persoanelor izolate se agravează, va fi apelat Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 și se va trece la Nivelul de risc Mediu, începând cu informarea medicului coordonator SABIF care va stabili mijlocul de intervenție ce se va deplasa pentru preluarea pacientului suspect de infecție cu Covid-19, sau solicită sprijin echipajelor specializate SMURD.

DGPMB, DGJMB și Poliția Locală vor monitoriza persoanele aflate în izolare la domiciliu în sensul respectării locației unde au fost izolate.

Persoanelor aflate în autoizolare la domiciliu li se vor pune la dispoziție informații detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate în caz de epidemie (OMS nr. 313/2020, art. 1, alin. 2) prin grija DSP București.

- **CARANTINA:** constă în sosirea pe teritoriul municipiului București a persoanelor din zone în care au fost confirmate cazuri cu Covid-19. Aceștia vor fi carantinate în locațiile stabilite prin hotărâre a CMBSU, în conformitate cu art. 1, alin.1, lit.a, OMS nr. 313/26.02.2020.

Starea de sănătate a acestora va fi monitorizată de DSP București. Este interzisă interacțiunea între aparținători și persoana care se află în carantină.

DGPMB va efectua demersurile necesare în vederea identificării persoanelor care au intrat în contact cu persoana suspectă de infecție cu Covid-19 pe teritoriul municipiului București, iar situația acestora va fi transmisă la DSP București. DSP București va monitoriza toate persoanele care au intrat în contact cu persoana suspectă de infecție cu Covid-19 prin medicii de familie.

DGJMB va asigura securitatea și paza zonelor de carantină. Pe timpul asigurării misiunii, cadrele DGJMB vor purta echipament de protecție adecvat constând în combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție.

În situația în care starea persoanelor aflate în carantină se agravează, va fi apelat Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 și se va trece la Nivelul de risc Mediu, începând cu informarea medicului coordonator SABIF care va stabili mijlocul de intervenție ce se va deplasa pentru preluarea pacientului suspect de infecție cu Covid-19, sau solicită sprijin echipajelor specializate SMURD.

În conformitate cu art. 4 alin. 3 din OMS nr. 313/2020 în scopul asigurării asistenței medicale a persoanelor carantinate DSP București va nominaliza unitățile sanitare responsabile de pe raza municipiului București.

În conformitate cu art. 5 alin. 1 din OMS nr. 313/2020 la ieșirea din carantină persoanele primesc un Aviz Epidemiologic de ieșire din carantină, eliberat de către DSP București.

## **CAPITOLUL 5 SITUAȚII POSIBILE ȘI MODUL DE ACȚIUNE PENTRU GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ CAUZATE DE SUSPICIUNEA SAU INFECȚIA CU VIRUSUL COVID-19**

- **IDENTIFICAREA PRIN SNUAU 112** a persoanelor care prezintă simptomele/manifestări specifice Covid-19 și care a călătorit în intervalul de 14 zile înaintea debutului simptomelor/manifestărilor, în zone de risc.

În această situație medicul coordonator SABIF din dispeceratul colocat CMISU va stabili

mijlocul de intervenție care se va deplasa pentru preluarea pacientului suspect de infecție cu Covid-19, sau solicită sprijin echipajelor specializate SMURD.

Prin decizii ale CMBSU se pot institui filtre pe arterele rutiere care converg către zona în care a fost semnalată suspiciunea/apariția cazului/cazurilor de îmbolnăvire.

După alocarea la caz a resursei medicale, medicul coordonator SABIF/SMURD din dispeceratul colocat CMISU va informa Direcția de Sănătate Publică București, Departamentul pentru Situații de Urgență și Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al Ministerului Sănătății cu privire la datele referitoare la urgența produsă.

Persoanele suspecte de infectare cu virusul Covid-19 vor fi transportate la INBI „Prof.Dr. Matei Bals” sau către alte unități medicale conform deciziilor Departamentului pentru Situații de Urgență și/sau Centrului Operativ pentru Situații de Urgență al Ministerului Sănătății.

DSP București va completa Fișa de supraveghere a cazului suspect/ probabil/ confirmat cu Covid-19 și o va transmite la Centrul Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor Transmisibile-CNSCBT și Centrele Regionale de Sănătate Publică- CRSP. Modelul fișei de supraveghere este cuprins în Anexa nr.6 la prezentul plan de acțiune.

Direcția de Sănătate Publică București va raporta imediat la Centrul Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor Transmisibile și ulterior la Centrele Regionale de Sănătate Publică setul minim de date pentru raportarea imediată a cazului suspect.

La preluarea pacientului suspect de infecție cu Covid-19 sau a unor cazuri confirmate, este necesară respectarea integrală a măsurilor de protecție în cursul acordării asistenței medicale și/sau a transportului medicalizat.

**Astfel, acordarea asistenței medicale și/sau transportul medicalizat al acestor pacienți se va realiza exclusiv de către personalul îmbrăcat cu echipament adecvat de protecție constând în combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție, cel puțin de nivel FFP2<sup>1</sup>.**

De asemenea, transportul pacienților contagioși se va realiza cu mijloace care să fie dotate cu izolată specială pentru transportul pacienților contagioși, cu presiune negativă.

DGPMB va asigura fluenta traficului rutier pe traseul de deplasare al ambulanțelor care vor transporta persoanele suspecte sau confirmate cu Covid-19 pe timpul transportului pacientului pe teritoriul municipiului București, în vederea deplasării în siguranță și cu operativitate a ambulanțelor ce transportă persoane depistate cu Covid-19.

Pentru asistență tehnică de specialitate, inclusiv pentru decontaminarea victimelor și locațiilor, la locul intervenției se va solicita participarea în sprijin și a unui evaluator biologic din cadrul DSP București.

**Evaluatorul biologic din cadrul DSP va stabili de asemenea și dimensiunile și caracteristicile zonelor de izolare/carantină, iar DGJMB va asigura securitatea și paza perimetrului zonelor de intervenție.** Pe timpul asigurării misiunii, cadrele DGJMB vor purta echipament de protecție adecvat constând în combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție.

Decontaminarea ambulanței/ATPVM utilizată pentru transportul pacientului suspect sau confirmat cu Covid-19 se va efectua imediat după predarea pacientului la unitatea sanitară desemnată pentru internare. De asemenea, se va efectua decontaminarea izoletei utilizată pentru transportul pacientului.

Măsurile care se impun pentru decontaminarea mijloacelor utilizate după transportul unor pacienți contagioși sunt cuprinse în Anexa nr.7.

DGPMB va efectua demersurile necesare în vederea identificării persoanelor cu care a intrat în contact persoana suspectă de infecție cu Covid-19, iar situația acestora va fi transmisă la DSP București .

<sup>1</sup> FFP2-se oferă protecție crescută împotriva particulelor aerourate, aerosolilor sau fumului dăunător cu efect iritant pe termen scurt și care pot duce la apariția fibrozei pulmonare

- **IDENTIFICAREA UNUI BOLNAV ÎN CADRUL UNITĂȚII SANITARE** care inițial a fost diagnosticat cu simptome specifice virozelor respiratorii, iar ulterior a dezvoltat simptome specifice Covid-19.

În această situație va fi asigurat personal dedicat pentru îngrijirea pacientului, iar persoanei suspecte sau confirmate i se va aplica masca pe nas și gură împreună cu combinezonul aferent și va fi izolată într-un spațiu separat de alți pacienți.

Personalul medical care va intra în contact cu pacientul va purta combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție cel puțin de nivel FFP2.

Echipamentul de protecție va fi schimbat ori de câte ori personalul părăsește încăperea în care este izolat pacientul, acesta fiind considerat contaminat și se va colecta conform legislației în vigoare.

Toate persoanele, inclusiv membrii familiei, vizitatorii și personalul medical aflat în spital trebuie să aplice măsuri preventive privind transmiterea Covid-19 atunci când în cadrul unității sanitare există internate sau au fost internate persoane suspecte de infecție cu Covid-19.

Pacienții suspecti cu Covid-19 vor fi plasați în rezerve cu ventilație adecvată, singuri în salon. În saloane, necesarul de ventilație pentru fiecare pacient este considerat a fi 160 L / secundă.

Când rezervele cu un singur pat nu sunt disponibile, pacienții suspectați de infecție cu Covid-19 vor fi plasați în saloane împreună, iar paturile pacienților trebuie amplasate la cel puțin 1 m distanță.

Se vor utiliza echipamente de unică folosință sau echipamente dedicate pentru stabilirea simptomatologiei (de exemplu stetoscop, manșete pentru măsurarea tensiunii arteriale și termometre). În situația în care același echipament trebuie utilizat la mai mulți pacienți, acesta trebuie curățat și dezinfectat înainte de fiecare utilizare. Se va evita de asemenea contactul între mâinile potențial contaminate și ochi, nas sau gură.

Totodată, se va evita deplasarea și transportul pacienților suspectați de infecție cu Covid-19 în afara camerei sau a zonei destinate, dacă nu este imperios necesar din punct de vedere medical. În acest sens, se pot folosi echipamente portabile pentru radiografii și / sau alt echipament important în diagnosticare, în situația în care unitatea sanitară are în dotare astfel de echipamente. În situația în care transportul este necesar, pacientul trebuie să poarte combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție și să se utilizeze rute predefinite pentru a minimiza riscul de transmitere la personalul medical și la alți pacienți și vizitatori.

Vor fi de asemenea informate persoanele responsabile de efectuarea procedurilor prezentate anterior (radiografie/alte investigații), înainte de sosirea pacientului la destinație, în vederea aplicării măsurilor de precauție necesare.

Se va limita numărul de persoane care intră în contact cu un pacient suspectat cu infecție cu Covid-19 (personal medical, membrii familiei și vizitatorii).

În vederea menținerii sub control a fluxului de persoane care intră/iese din zona în care pacientul este izolat, se va constitui o evidență a persoanelor, inclusiv pentru întreg personalul medical, fiind interzisă primirea de vizite pentru pacient.

În conformitate cu art. 6 alin. 2 din OMS nr. 313/2020 persoanele simptomatice care întrunesc criteriile definiției de caz, rămân în această unitate, în izolare, li se recoltează o probă care va fi transportată la cel mai apropiat centru de testare în regim de urgență.

În cazul în care testul este pozitiv, pacientul va fi transferat la INBI „Prof.Dr. Matei Bals”.

După identificarea pacientului infectat cu Covid-19, va fi apelat SNUAU 112 și va fi informat medicul coordonator SABIF care va stabili mijlocul de intervenție ce se va deplasa pentru preluarea pacientului sau va solicita sprijin echipajelor SMURD.

După transferul pacientului, se va realiza dezinfecția curentă și terminală a tuturor spațiilor în care a fost pacientul suspect sau infectat (dezinfecția tuturor suprafețelor, dezinfecția aerului cu

nebulizator și lampa cu ultraviolete). Lenjeria se va colecta în saci galbeni și se va duce la spălătoria spitalului cu indicația de dezinfecție suplimentară. Deșeurile medicale vor fi transportate și distruse conform legislației în vigoare.

DGPMB va efectua demersurile necesare în vederea identificării persoanelor cu care a intrat în contact persoana suspectă de infecție cu Covid-19 anterior internării, iar situația acestora va fi transmisă la DSP București.

- **PREZENTAREA LA UNITĂȚILE MEDICALE** a persoanelor care prezintă simptome specifice infectării cu Covid-19.

În situația în care persoana se prezintă la unitățile medicale din municipiul București, aceasta va fi izolată într-o încăpere separată, pe care unitatea sanitară o va stabili în prealabil.

Pacientului suspect i se va aplica masca pe nas și gură împreună cu combinezonul aferent și se va asigura personal dedicat special acestui pacient.

Personalul medical care va intra în contact cu pacientul va purta combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție cel puțin de nivel FFP2.

Echipamentul de protecție va fi schimbat ori de câte ori personalul părăsește încăperea în care este izolat pacientul, acesta fiind considerat contaminat și se va colecta conform legislației în vigoare.

Toate persoanele, inclusiv membrii familiei, vizitatorii și personalul medical aflat în spital trebuie să aplice măsuri de prevenire privind transmiterea Covid-19 atunci când în cadrul UPU sau CPU au fost diagnosticate persoane suspecte de infecție cu Covid-19.

Se vor utiliza echipamente de unică folosință sau echipamente dedicate pentru stabilirea simptomatologiei (de exemplu stetoscop, manșete pentru măsurarea tensiunii arteriale și termometre). În situația în care același echipament trebuie utilizat la mai mulți pacienți, acesta trebuie curățat și dezinfectat înainte de fiecare utilizare. Se va evita de asemenea contactul între mâinile potențial contaminate și ochi, nas sau gură.

Totodată, se va evita deplasarea și transportul pacienților suspecți de infecție cu Covid-19 în afara camerei sau a zonei destinate, dacă nu este imperios necesar din punct de vedere medical. În situația în care transportul este necesar, pacientul trebuie să poarte combinezon, mănuși cu manșetă lungă care să acopere cel puțin jumătate din antebraț și mască de protecție și să se utilizeze rute predeterminate pentru a minimiza riscul de transmitere la personalul medical și la alți pacienți și vizitatori.

Se va limita numărul de persoane care intră în contact cu un pacient suspectat cu infecție cu Covid-19 (personal medical, membrii familiei și vizitatorii).

În vederea menținerii sub control a fluxului de persoane care intră/iese din zona în care pacientul este izolat, se va constitui o evidență a persoanelor, inclusiv întreg personalul medical, fiind interzisă primirea de vizite pentru pacient.

În conformitate cu art. 6 alin. 2 din OMS nr. 313/2020 persoanele simptomatice care întrunesc criteriile definiției de caz și se prezintă la o unitate sanitară, rămân în această unitate, în izolare, li se recoltează o probă care va fi transportată la cel mai apropiat centru de testare în regim de urgență.

În cazul în care testul este pozitiv, pacientul va fi transferat la INBI „Prof. Dr. Matei Bals”.

După identificarea pacientului infectat cu Covid-19, va fi apelat SNUAU 112 și va fi informat medicul coordonator SABIF care va stabili mijlocul de intervenție ce se va deplasa pentru preluarea pacientului sau va solicita sprijin echipajelor SMURD.

După transferul pacientului, se va realiza dezinfecția curentă și terminală a tuturor spațiilor în care a fost pacientul suspect (dezinfecția tuturor suprafețelor, dezinfecția aerului cu nebulizator și lampa cu ultraviolete). Lenjeria se va colecta în saci galbeni și se va duce la spălătoria spitalului cu indicația de dezinfecție suplimentară. Deșeurile medicale vor fi transportate și distruse conform legislației în vigoare.



În situația în care la nivelul municipiului București numărul persoanelor infectate cu Covid-19 depășește 3 cazuri, se va convoca în ședință extraordinară CMBSU pentru stabilirea locațiilor unde vor fi monitorizați și tratați medical pacienții infectați cu Covid-19.

În conformitate cu art. 7 din OMS nr. 313/2020 în funcție de evoluția situației epidemiologice și confirmarea a mai mult de 3 cazuri de infecție cu noul coronavirus, cu legătură epidemiologică între ele, în aceeași comunitate, se poate decide declararea carantinei într-o comunitate.

Consiliul General al Municipiului București împreună cu Direcția de Sănătate Publică București și unitățile sanitare din municipiul București vor lua măsurile necesare în vederea asigurării personalului medical, medicamente și instrumentar medical pentru deservirea centrelor stabilite.

**În situația în care autoritățile din municipiul București se vor confrunta cu situații neprevăzute care nu se regăsesc în cadrul nivelurilor de risc expuse, acestea vor fi analizate punctual în cadrul ședințelor CMBSU în vederea stabilirii modului de răspuns.**

## CAPITOLUL 6 CONDUCEREA ACȚIUNILOR DE RĂSPUNS

În situația producerii unei epidemii majore, conducerea acțiunilor de răspuns se va realiza în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.557 *privind Managementul tipurilor de risc*.

Coordonarea operațională integrată a tuturor forțelor și mijloacelor angrenate în acțiuni de răspuns este realizată de comandantul acțiunii – directorul executiv al DSP București .

Comandantul acțiunii are următoarele atribuții:

- a) coordonează forțele de intervenție stabilite pentru înlăturarea consecințelor situației de urgență;
- b) informează comitetul pentru situații de urgență competent despre evoluția situației de urgență și modul de desfășurare a intervenției;
- c) dispune suplimentarea forțelor de intervenție în funcție de evoluția situației de urgență;
- d) desemnează comandanți ai intervenției din cadrul autorităților responsabile, în funcție de tipul de risc produs și de amploarea și intensitatea situației de urgență;
- e) asigură implementarea deciziilor comitetului pentru situații de urgență competent, referitoare la gestionarea situației de urgență.

Conducerea nemijlocită în teren a operațiunilor de intervenție se asigură de comandantul/comandanții intervenției, desemnați potrivit legii, care sunt sprijiniți în îndeplinirea sarcinilor, de către punctele operative avansate, grupele operative și/sau alte structuri operative specifice constituite în acest sens.

Comandanții intervenției desemnați pentru acest tip de risc sunt:

- Director executiv adj. sanatare publica al DSP București , pentru coordonarea acțiunilor de intervenție de natură medicală;
- Inspectorul șef al ISU București-Ilfov, pentru coordonarea acțiunilor de intervenție în prespital;
- Directorul General al DGPMB, pentru acțiunile de intervenție în scopul fluidizării circulației rutiere și depistării persoanelor cu care a intrat în contact persoana suspectă sau confirmată cu infecție cu Covid-19;
- Directorul General al DGJMB, pentru acțiunile de ordine publică adoptate.

Comandantul intervenției este persoana care asigură în teren conducerea forțelor și mijloacelor aparținând autorităților responsabile, implicate în acțiunile de răspuns.

Comandantul/Comandanții intervenției se subordonează operațional comandantului acțiunii și asigură conducerea forțelor și mijloacelor care acționează în zona/sectorul de intervenție repartizat de comandantul acțiunii.

În exercitarea atribuțiilor specifice, comandantul acțiunii și comandantul intervenției emit

ordine cu caracter operativ, care sunt obligatorii pentru toate forțele și mijloacele implicate în acțiunile de răspuns, indiferent de proveniența acestora.

În funcție de evoluția situației operative, comandantul acțiunii este abilitat să dispună suplimentarea forțelor și mijloacelor de către oricare autoritate responsabilă.

## **CAPITOLUL 7 COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ**

Comunicațiile de voce se realizează prin rețelele telefonice proprii ale M.A.I., prin rețelele telefonice speciale și de cooperare administrate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, în rețelele celorlalte structuri implicate precum și prin intermediul rețelelor publice de telefonie fixă și mobilă. Pentru asigurarea comunicațiilor în zonele lipsite de infrastructură de comunicații vor fi utilizate terminale telefonice conectate la rețelele de telefonie prin satelit, în situația în care se impune acest lucru.

La nevoie, în funcție de situația produsă, se va analiza oportunitatea transmiterii unor mesaje de avertizare a populației prin intermediul sistemului RO-ALERT.

## **CAPITOLUL 8 LOGISTICA ACȚIUNILOR**

În situația în care structurile de intervenție nu mai pot susține resursa umană și materială necesară se procedează la efectuarea solicitărilor de sprijin către eșaloanele ierarhic superioare sau, după caz, entitățile cu care sunt încheiate contracte de prestări servicii.

Pentru îndeplinirea unor misiuni sau activități desfășurate în cadrul funcțiilor de sprijin pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemia cu virusul Covid-19 cu impact major, la nevoie, se pot pune la dispoziția altor structuri sau organizații, mijloace tehnice aparținând structurilor aflate în coordonarea DSU.

Ordonatorii de credite asigură funcționarea structurilor din subordine/ coordonare și după caz înaintează solicitările de accesare a fondului de rezervă-urgență la dispoziția Guvernului.

Suplimentarea capacității de spitalizare și personal medical se va asigura de către Direcția de Sănătate Publică București.

Planificarea și suplimentarea cu medicamente și instrumentar medical pentru centrele stabilite în cadrul ședințelor CMBSU pentru primirea pacienților suspecți sau infectați cu Covid-19 se va asigura de către Consiliul General al Municipiului București și Direcția de Sănătate Publică București.

Cheltuielile aferente pentru carantină (apă, hrană ș.a.) se asigură sau se decontează din bugetul Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică București conform art.8, alin.7 din OUG 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei.

DSP București va pune la dispoziție echipamente de protecție pentru acțiunile în teren ale celorlalte instituții cu atribuții atunci când situația o impune.

## **CAPITOLUL 9 RELAȚIA CU PUBLICUL ȘI MASS-MEDIA**

Vocea unică pentru transmiterea informațiilor care vor fi făcute publice pe timpul gestionării situațiilor cauzate de infecția cu virusul Covid-19 va fi asigurată de către Direcția de Sănătate Publică București.

**CAPITOLUL 10 DISPOZIȚII FINALE**

Difuzarea membrii CMBSU și CLSU al prezentului ordin intră în responsabilitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

Modificarea prezentului plan de acțiune se va efectua cu acordul tuturor părților semnatare, iar aprobarea modificărilor se va realiza în cadrul ședințelor CMBSU.

Măsurile de protecție stabilite pentru populație în vederea evitării infectării cu Covid-19 sunt prevăzute în Anexa nr.1.

Măsurile generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul unităților sanitare sunt prevăzute în Anexa nr.2.

Măsurile generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul unităților de învățământ sunt prevăzute în Anexa nr.3.

Măsurile generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 pentru personalul medical sunt prevăzute în Anexa nr.4.

Măsurile generale de prevenire împotriva infectării cu virusul Covid-19 la nivelul instituțiilor sunt prevăzute în Anexa nr.5.

Modeul Fișei de supraveghere a cazului suspect/ probabil/ confirmat cu Covid-19 este prevăzut în Anexa nr.6.

Măsurile de decontaminare a mijlocului de transport utilizat pentru transportul pacientului suspect/infectat cu virusul Covid-19 sunt prevăzute în Anexa nr.7.

Fluxul informațional-decizional este prevăzut în Anexa nr.8.

Pentru punerea în aplicare a prezentului plan de acțiune, se constituie în Anexa nr. 9 Planul de măsuri pentru punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru prevenire și intervenție în cazul suspiciunii sau apariției unor cazuri de infecție cu coronavirusul Covid-19.

Anexele 1-9 fac parte integrantă din prezentul Plan de acțiune.

**PREFECT AL MUNICIPIULUI  
BUCUREȘTI**  
Nicoleta Matilda GOLEAC

**Inspectoratul pentru Situații de Urgență  
București-Ilfov**  
colonel  
dr. Ing. Orlando Cătălin ȘCHIOPU

**Direcția Generală de Poliție a  
Municipiului București**  
comisar șef de poliție  
Bogdan BERECHET

**Direcția Generală de Jandarmi a  
Municipiului București**  
colonel  
Sebastian - Gheorghe CUCOȘ

**Direcția de Sănătate Publică București**  
Director Executiv  
Cristina Luminița PELIN

**UPU-SMURD București**  
Medic șef  
Bogdan OPRÎȚA

**Serviciul de Ambulanță București Ilfov**  
Manager General  
Alice GRASU

**Inspectoratul Școlar al Municipiului București**  
Inspector școlar general  
Ioana Mihaela NEACȘU

**DGAS București**  
Director General  
Ion PURCĂREA