



MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 1

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ SECTOR 1 SECRETARIATUL TEHNIC

HOTĂRÂREA nr. 2 din 27.07.2023

În conformitate cu prevederile art. 24 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10 din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector 1, parte integrantă a Dispoziției nr. 1981 din 26.05.2022;

Luând în considerare Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu completările și modificările ulterioare, art. 12, alin. (3) care prevede:
„Proprietarii și administratorii de spații verzi sunt obligați să asigure măsurile privind siguranța persoanelor care pot fi afectate de ruperile și desprinderile arborilor și elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare,,;

Văzând informarea Instituției Prefectului municipiului București în urma ședinței Colegiului Prefectural al Municipiului București, nr. 11889 din 05.07.2023, înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu nr. 53463 din 25.07.2023 și la Poliția Locală Sector 1 cu nr. 43936 din 25.07.2023, cu privire la analiza lucrărilor de defrișare, întreținere, formare și regenerare a arborilor și arbuștilor de pe raza municipiului București, în contextul asigurării integrității și vieții cetățenilor;

Având în vedere adresa nr. 28367 din 05.07.2023 emisă de Administrația Domeniului Public Sector 1, înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu nr. 53464 din 25.07.2023 și la Poliția Locală Sector 1 cu nr. 43937 din 25.07.2023, prin care se solicită supunerea la vot și aprobarea unei hotărâri a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector 1, pentru a se pune în aplicare lucrările de defrișare/toaletare a arborilor cu risc iminent de prăbușire, în lipsa unui aviz emis de către Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București;

Analizând adresa Administrației Domeniului Public Sector 1, nr. 30139 din 26.07.2023 înaintată către Primăria Sectorului 1, unde a fost înregistrată cu nr. 53849 din 26.07.2023 și la Poliția Locală Sector 1 cu nr. 44285 din 26.07.2023, prin intermediul căreia se solicită:

- Defrișarea unui număr de 523 arbori de pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București, arbori care se află în declin biologic avansat, uscați integral, care prezintă pericol iminent de prăbușire și care pot afecta siguranța circulației auto, pietonale, precum și integritatea bunurilor

materiale și pentru care Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București nu a transmis avizele de specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 155 alin. (5) lit. b din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 1, întrunit de îndată în ședință extraordinară, prin utilizarea mijloacelor electronice de Comunicare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă defrișarea unui număr de **523 arbori** de pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București de către Administrația Domeniului Public Sector 1, arbori care se află în declin biologic avansat, care prezintă pericol iminent de prăbușire și care pot afecta siguranța circulației auto, pietonale, precum și integritatea bunurilor materiale și pentru care Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București nu a transmis avizele de specialitate, prevăzuți în *anexa nr. 1*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Documentația justificativă a defrișării arborilor se va gestiona de Secretariatul Tehnic al C.L.S.U, având la bază adresa Administrației Domeniului Public Sector 1, nr. 30139 din 26.07.2023, înregistrată la Primăria Sectorului 1 cu nr. 53849 din 26.07.2023 și la Poliția Locală Sector 1 cu nr. 44285 din 26.07.2023, fiind alcătuită din 6 bibliorafturi, documente care se pot pune la dispoziția solicitanților în urma unor cereri.

Art. 3. Secretariatul Tehnic al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector 1 va aduce la cunoștință prezenta Hotărâre membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector 1, persoanelor și instituțiilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență și va asigura publicarea în Monitorul Oficial Local Sector 1.

**PREȘEDINTELE
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ SECTOR 1**

**Primar,
CLOTILDE MARIE BRIGITTE ARMAND**



ANEXĂ 1:

Nr. Crt.	Localizare				Urgența	Specia arborelui	Nr. Exemplare	Diametrul arborelui (cm)	Înălțimea arborelui (m)	Arbore uscat	Arbore în declin biologic (descrierea declinului)	ADRESĂ TRANSMISĂ LA DIRECȚIA DE MEDIU - P.M.B.
	Tip spațiu verde		Puncte de reper									
	2	3	4	4								
1	Strada Băneasa nr. 18	platbandă stradală	aliniament	5	<i>Aesculus hippocastanum</i>	1	Ø 50	10	100%	uscat, scorbura la cilindrul central	679/13.01.2023	
2	Strada Băneasa nr. 18	platbandă stradală	aliniament	5	<i>Aesculus hippocastanum</i>	1	Ø 60	10	100%	uscat	679/13.01.2023	
3	Parc Bazilescu	parc	Intrarea principală, în stânga fântânii, lângă masa de șah	5	<i>Prunus sp.</i>	1	Ø 40	5	100%	uscat, ramuri frânte, atac de daunători	679/13.01.2023	
4	Str. Jimbolia nr. 108	alveolă stradală	În fața imobilului	5	<i>Prunus cerasifera sp</i>	1	Ø 40	5	80%	declin biologic, atac de boli și daunători, trunchi crăpat	679/13.01.2023	
5	Str. Șaradei nr. 95	Aliniament stradal, platbanda	în fața imobilului	5	<i>Prunus sp.</i>	1	Ø 40	4	100%	uscat	679/13.01.2023	
6	Str. Subcetate nr. 72	grădina bloc	spate bloc Subcetate nr. 72	5	<i>Acer sp</i>	1	Ø 30	10	100%	uscat, crăpat	679/13.01.2023	
7	Str. Harghita nr. 41	platbandă stradală	în fața imobilului	5	<i>Salix sp.</i>	1	Ø 60	12	80%	declin biologic, scorbura la colet, atac daunători	679/13.01.2023	
8	Str. Virgiliu X Str. Făgăraș	alveolă stradală	în fața imobilului	5	<i>Acer sp</i>	1	Ø 110	6	100%	uscat, trunchi crăpat, scorbura la colet	679/13.01.2023	
9	Str. Virgiliu nr. 32	alveolă stradală	în fața imobilului	5	<i>Tilia sp.</i>	1	Ø 60	8	80%	declin biologic, trunchi crăpat	679/13.01.2023	
10	Str. Jimbolia 98	alveolă stradală	în fața imobilului	5	<i>Robinia sp</i>	1	Ø 100	12	50%	declin biologic, colet putred, scorbura la colet, șarpantă ruptă	679/13.01.2023	
11	Strada Aeromodului nr. 38	spațiu verde	aliniament	5	<i>Salix sp.</i>	1	Ø 40	10	70%	scorbura la trunchi	673/23.02.2023	
12	Bd. Ion Mihalache nr. 164, bl. 2, sc. B	spațiu verde	față bloc	5	<i>Morus sp.</i>	2	Ø 40	8		Încălmași	17408/18.04.2023	
13	Calca Dorobanților nr. 163	alveolă stradală	în fața colegiului "I.L. Caragiale"	5	<i>Tilia sp.</i>	1	Ø 40	10	100%	declin biologic, scorbura la cilindrul central, la colet, pe șarpantă	6258/27.01.2023	
14	Str. Ardealului x Str. Aurel Băeșu	Grădină aferentă blocului C1	în spatele blocului C1 Sc 1 Bucureștii Noi nr. 78	5	<i>Tilia sp.</i>	1	Ø 45	12	100%	Atac de boli și daunători, se desprinde scoarța de pe trunchi	6258/27.01.2023	
15	Str. Ardealului, vis-avis de Școala 179	Spațiu verde parcare	în spatele blocului C1 Sc 1 Bucureștii Noi nr. 78	5	<i>Ailanthus altissima</i>	1	Ø 100	5	100%	ramuri frânte, atac de daunători, declin biologic	6258/27.01.2023	

16	Bd. Bucureștii Noi nr. 56	parcare	lateral stânga de Secti. 5 Poliție	pericol de prăbușire	<i>Populus sp.</i>	I	Ø100	15	100%	atac de dăunatori, scorbură la ax central până la colet	6258/27.01.2023
17	Str. Banu Antonache nr. 55	grădina	în lateral dreapta de piață	pericol de prăbușire	<i>Salix sp.</i>	I	Ø60	10		declin biologic, scorbură la colet	6258/27.01.2023
18	Bd. Bucureștii Noi nr 56	grădina	lateral stânga de Sectia 5 Poliție	pericol de prăbușire	<i>Populus sp.</i>	I	Ø40	10		declin biologic, scorbură deschisă la colet și la ax central	6258/27.01.2023
19	Str. Cireșoia nr 22	Aliniament stradal, platbandă	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Tilia sp.</i>		Ø60	12		Scorbură deschisă la cilindrul central, atac dăunători	6258/27.01.2023
20	Str. Subcetate nr 85	alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Prunus sp.</i>	I	Ø40	8	100%	Uscat, scorbură la colet	6258/27.01.2023
21	Str. Nuvelei X Str. Cireșoia	alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Aesculus hippocastanum</i>	I	Ø60	8	100%	declin biologic, scorbura ax central, atac de dăunători	6258/27.01.2023
22	Str. Ardealului nr 8A	alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Morus sp.</i>	I	Ø60	6	80%	colet putred, scorbură la colet, o șarpantă uscată, înclinat 45°	6258/27.01.2023
23	Str. Olteniei x Str. Subcetate	alveolă stradală	Colț Pare Bazilescu	pericol de prăbușire	<i>Acer negundo</i>	I	Ø35	7	100%	Scorburi colet, trunchi, șarpante, Cilindru central afectat	7050/02.02.2023
24	Str. Bacului nr. 82	alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø40	8	100%	Stare fitosanitară precară, scorburi colet, trunchi, trunchi fisurat	7050/02.02.2023
25	Str. Elena Clucereasa nr. 49A	alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø40	7	100%	Scorburi colet, trunchi, Cilindru central afectat, trunchi fisurat	7050/02.02.2023
26	Str. Crinului nr. 40-42	alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø40	10	100%	declin biologic, scorburi pe trunchi	7050/02.02.2023
27	Str. Niagara nr. 44-46	alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø40	10	100%	Scorburi pe trunchi, trunchi și șarpante fisurate,	7050/02.02.2023
28	Str. Niagara nr. 44-46	alveolă stradală	Colț cu Str. Amintirii	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø40	10	100%	Scorburi pe trunchi, trunchi și șarpante fisurate	7050/02.02.2023
29	Str. Ardealului vis-a-vis de nr.8	alveolă stradală	În spatele Teatrului Masca	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø25	8	100%	Scorbură deschisă la colet, ax central crăpat	8151/07.02.2023
30	Parc Bazilescu	parc	Întrarea principală din Bd. Bucureștii Noi, partea dreaptă	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 20	7	100%	uscăt	8151/07.02.2023
31	Str. Aerodelului nr. 47	platbandă stradală	În fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø30	3	100%	uscăt, atac de boli și dăunatori, scorbură la colet	8151/07.02.2023
32	Str. Golovița nr.34	platbandă stradală	În fața imobilului	-	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø40	6	100%	atac de boli și dăunatori	8151/07.02.2023

33	Str. Aeromodelului nr.60	platbandă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø20	8	100%	scorbura la colet	8151/07.02.2023
34	Str. Berveni nr.10	platbandă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø40	6	100%	Scorburi deschise pe trunchi, cilindru central afectat	8151/07.02.2023
35	Str. Proletarului nr.7	platbandă stradală	în fața imobilului		<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø30	6	100%	uscăt	8151/07.02.2023
36	Str. Hotin nr.65	platbandă stradală	în fața imobilului		<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø15	5	100%	uscăt	8151/07.02.2023
37	Str. Hotin nr.59	platbandă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø40	5	100%	Scorbură deschisă la colet, ax central putred, atac de daunatori	8151/07.02.2023
38	Str. Șoimului nr.24	alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø40	7	100%	Declin biologic, scorburi pe trunchi, atac de boli și dăunători	8151/07.02.2023
39	Str. Virgil Plesoianu nr. 10	alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø60	14		declin biologic, scorbură deschisă pe trunchi, ax central lipsă, atac de dăunători	12823/03.03.2023
40	Str. Băneasa nr. 28	alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø60	15		declin biologic, corbură la axul central, înclinat șarpanta 30°, lovește stâlpul de vivazi	12823/03.03.2023
41	Sos. Băneasa nr. 39 A	alveolă stradală	în fața grădinitei	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø60	12		declin biologic, corbură deschisă pe trunchi, cilindru central putred	12823/03.03.2023
42	Str. Palisandrului nr.3	platbandă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø30	5	100%	uscăt, ax central crăpat, atac de dăunători, scorbură la colet	12823/03.03.2023
43	Str. Diaconul Coresi nr. 31 A	alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø25	4	100%	uscăt	12823/03.03.2023
44	Bd. Bucureștii Noi 107-110	parc	Parc Bazilescu intrarea din dreapta	-	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø40	8	100%	uscăt	12823/03.03.2023
45	Str. Demetru I. Dobrescu nr. 9	alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø40	7	100%	Scorbură deschisă aproape de colet, ax central lipsă	12823/03.03.2023
46	Str. Palisandrului nr. 2	alveolă stradală		pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø40	5	100%	Scorbură la colet, atac de boli	12823/03.03.2023
47	Str. Nuvelei nr.3	alveolă stradală	intersecție cu str Ciresoiaia	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø40	8	100%	Scorbură la ax central, scorbura deschisa pe șarpante, coronament dezechilibrat, declin biologic, atac de daunători	12823/03.03.2023
48	Str. Demetru I. Dobrescu nr.11	alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø 40	10	100%	declin biologic, scorbură deschisă , ax central lipsă până la colet	12823/03.03.2023
49	Aleea Primo Nebiolo, Sector I, București	Aliniament stradal (alveolă stradală)	Adiacent intrare Complexul Sportiv Iolanda Balas Sôtér (stânga fața de intrarea principală)	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø 40	8 m		declin biologic (cilindru central afectat (lipsă), uscături în coroană, atac de boli și dăunători)	28973/22.08.2022
50	Str. Gala Galaction nr. 9	Aliniament stradal	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø 40	8		declin biologic, corburi profunde la colet, pe trunchi, cilindru central afectat	12844/03.03.2023
51	Str. Pieței nr. 106	Aliniament stradal	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø 45	8	80%	Rădăcini care au distrus țevile de scurgere în sistemul de canalizare	14916/13.03.2023

52	Str. Șerban Petrescu nr. 28-30	Aliniament stradal	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 40	12	declin biologic, scorburi profunde la colet, cilindru central afectat	14916/13.03.2023
53	Str. Liniștei nr. 86	Aliniament stradal	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 80	14	declin biologic (scorburi profunde la colet și șarpante, cilindru central afectat, atac de boli și dăunători (ciuperci saprofite))	14916/13.03.2023
54	Str. Gârlei x Str. Redișoara (pe Promenada)	Promenada verde	vis-a-vis de nr. 52	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 90	17	declin biologic (cilindru central afectat, șarpante și trunchii crăpate/fisurate, dezechilibrat în urma ruperii șarpantelor)	14916/13.03.2023
55	Str. Niagara nr. 1	Aliniament stradal	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 110	20	declin biologic (Scorburi profunde la colet și pe trunchii. Cilindru central afectat)	14916/13.03.2023
56	Str. Niagara nr. 2	Aliniament stradal	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 80	17	declin biologic (Scorburi profunde la colet, cilindru central afectat)	14916/13.03.2023
57	Str. Lăstărișului nr. 31 (I)	Alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 30	7	declin biologic (Scorburi profunde pe trunchii și șarpante. Cilindru central afectat. Atac de boli și dăunători)	14916/13.03.2023
58	Str. Lăstărișului nr. 31 (II)	Alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 40	8	declin biologic (scorburi profunde la colet, pe trunchii și șarpante. Cilindru central afectat. Atac de boli și dăunători)	14916/13.03.2023
59	Str. Lăstărișului nr. 33A	Alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 30	6	declin biologic (scorburi profunde la colet, pe trunchii și șarpante. Cilindru central afectat. Atac de boli și dăunători)	14916/13.03.2023
60	Str. Lăstărișului x Str. Subcetate	Alveolă stradală	în fața imobilului (colț cu Str. Subcetate)	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 30	7	declin biologic (scorburi profunde la colet, pe trunchii și șarpante. Cilindru central afectat. Atac de boli și dăunători)	14916/13.03.2023
61	Str. Tuberozelor nr. 4	Alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 110	14	declin biologic (scorburi profunde la colet, pe trunchii și șarpante. Puternic înclinat. Atac de boli și dăunători (carii, ciuperci saprofite). Cilindru central afectat)	15170/13.03.2023
62	Str. Belizarie nr. 25	Aliniament stradal	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 40	12	uscat	15170/13.03.2023
63	Str. Bogdan Vodă nr. 23	Alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 60	12	Scorburi profunde la colet. Cilindru central afectat.	
64	Str. Popa Tatu nr. 1	Alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 40	9	Înclinație foarte mare	15170/13.03.2023

65	Str. Pajurei nr. 5, lateral bloc	Alveolă stradală	Parcare de reședință, adiacent loc de parcare nr. 6-7	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 40	8	Scorbură profundă pe trunchi. Trunchi fisurat. Atac de boli și dăunători (ciuperci saprofite)	15170/13.03.2023
66	Str. Băiculești nr. 17, bl. C13, sc. A, spate bloc	Alveolă stradală	Parcare de reședință, loc de parcare nr. 6-7	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 50	7	Scorburi profunde la colet. Trunchi fisurat. Atac de boli și dăunători (carii, ciuperci saprofite, cancer bacterian)	15170/13.03.2023
67	Str. Băiculești nr. 17, bl. C13, sc. A, spate bloc	Alveolă stradală	Parcare de reședință, loc de parcare nr. 1-2	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 40	6	Scorburi pe trunchi și pe șarpante. Trunchi fisurat. Cilindru central afectat. Atac de boli și dăunători (carii)	15170/13.03.2023
68	Str. Băiculești nr. 17, bl. C13, sc. A, spate bloc (I)	Alveolă stradală	Parcare de reședință	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 40	6	Trunchi profund fisurat. Cilindru central afectat. Dezechilibrat, Atac de boli și dăunători (carii)	15170/13.03.2023
69	Str. Băiculești nr. 17, bl. C13, sc. A, spate bloc (II)	Alveolă stradală	Parcare de reședință	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 50	8	Scorburi profunde la colet, pe trunchi și șarpante. Înclinat și Dezechilibrat. Fisuri pe trunchi. Cilindru afectat. Atac de boli și dăunători (carii, cancer bacterian)	15170/13.03.2023
70	Str. Neatârnării nr. 5	Interiorul școlii	Școala Gimnazială Specială pentru Surzi	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 110	10	80% Scorbură profundă la colet. Cilindru central afectat. Atac de boli și dăunători (carii, cancer bacterian)	16305/21.03.2023
71	Str. Neatârnării nr. 5	Interiorul școlii	Școala Gimnazială Specială pentru Surzi		<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 30	7	80% Afectează structura gardului. Creșcut spontan	16305/21.03.2023
72	Str. Neatârnării nr. 5	Interiorul școlii	Școala Gimnazială Specială pentru Surzi		<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 40	9	80% Afectează structura gardului. Creșcut spontan	16305/21.03.2023
73	Șos. Nicolae Titulescu nr. 92, bl. 13, sc. 3	alveolă stradală	În spatele blocului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 40	12	100% uscat	16305/21.03.2023
74	Str. Minervei nr. 58	alveolă stradală	Vis a vis de Grădinița nr. 97	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 70	11	80% Scorburi profunde la colet, pe trunchi și pe șarpante. Cilindru central afectat. Atac de boli și dăunători (carii)	16305/21.03.2023
75	Str. Prahova nr. 14-16	alveolă stradală	În fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 40	7	80% Scorbură profundă la colet. Scorburi pe trunchi și șarpante. Cilindru central afectat. Trunchi fisurat	16305/21.03.2023
76	Str. Renașterii nr. 29	alveolă stradală	În fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 70	11	Scorbură profundă pe trunchi. Cilindru central afectat. Trunchi crăpat. Multiple scorburi pe trunchi, pe șarpante. Atac de boli și dăunători (carii, cancer bacterian)	16305/21.03.2023
77	Str. Acumulatorului nr. 16	Aliniament stradal	În fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 30	5	80% Scorburi profunde pe trunchi și șarpante. Trunchi crăpat. Atac de boli și dăunători (carii, ciuperci saprofite)	16305/21.03.2023

78	Șos. Chitilei lângă nr. 55	Alveolă stradală	În fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	6	Scorbura profundă pe trunchii. Cilindru central afectat. Trunchii crăpat. Multiple scorburi pe trunchii, pe șarpante. Atac de boli și dăunători (carii, cancer bacterian)	16305/21.03.2023
79	Șos. Chitilei nr. 75-77	Alveolă stradală	În fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	7	Scorbură profundă pe trunchii. Cilindru central afectat. Trunchii crăpat. Multiple scorburi pe trunchii, pe șarpante. Atac de boli și dăunători (carii, cancer bacterian)	16305/21.03.2023
80	Str. Amintirii nr. 4	Alveolă stradală	În fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 120	14	Scorburi profunde pe trunchii, șarpante. Trunchii fisurat. Cilindru central afectat. Atac de boli și dăunători	17315/30.03.2023
81	Str. Hrisovului nr. 13, bl. D3, sc. C, loc de parcare nr. 3-4	Alveolă stradală	Față bloc, parcare de reședință	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 60	14	Scorbură profundă la colet. Cilindru central afectat. Trunchii fisurat	17976/29.03.2023
82	Str. Maica Teofana nr. 26	Aliniament stradal	În fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 80	14	Afectează trotuarul și gardul imobilului. Scorburi pe trunchii și șarpante. Coroană dezechilibrată	17976/29.03.2023
83	Str. Elena Caragiani nr. 3, bl. 2G, sc. 2	Spațiu verde aferent blocului	Față bloc	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 90	20	uscăt	17976/29.03.2023
84	Str. Niagara nr. 22	Aliniament stradal	În fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 80	12	Scorburi profunde la colet, pe șarpante. Cilindru central afectat. Trunchii fisurat	17976/29.03.2023
85	Str. Niagara nr. 29	Aliniament stradal	În fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 110	18	Scorbură profundă la colet. Cilindru central afectat. Trunchii fisurat. Scoală afectată	17976/29.03.2023
86	Str. Niagara nr. 49	Aliniament stradal	În fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 120	15	Scorbură profundă la colet. Cilindru central afectat, Trunchii fisurat	17976/29.03.2023
87	Str. Niagara nr. 50 x Str. Minervei	Aliniament stradal	Față imobil - Intersecție str. Minervei	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 140	16	Scorbură profundă la colet. Cilindru central afectat. Trunchii fisurat	17976/29.03.2023
88	Str. Niagara nr. 52	Aliniament stradal	Față imobil	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 80	14	Scorbură profundă la colet. Cilindru central afectat. Trunchii fisurat	17976/29.03.2023
89	Str. Niagara nr. 56	Aliniament stradal	Față imobil	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 110	14	Scorbură profundă la colet. Cilindru central afectat. Trunchii fisurat	17976/29.03.2023
90	Str. Niagara vis a vis de nr. 75 (I)	Aliniament stradal	Față imobil	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	12	Scorbură profundă la colet. Cilindru central afectat. Trunchii fisurat	17976/29.03.2023
91	Str. Niagara vis a vis de nr. 75 (II)	Aliniament stradal	Față imobil	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 80	14	Scorbură profundă la colet. Cilindru central afectat. Trunchii fisurat	17976/29.03.2023

92	Str. Niagara x Str. Navigației	Aliniament stradal	Intersecția celor două străzi	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø80	14	Scorbură profundă la colet și pe trunchi. Trunchi fisurat. Cilindru central afectat. Atac de boli și dăunători (carii)	17976/29.03.2023
	Bd. Ion Mihalache nr. 142	alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	10	Prezintă un trunchi înclinat la unghi de 45°, dezrădăcinat, în pericol de prăbușire	
93	Str. Butuceni nr. 10	Aferent curții interioare al colegiului Mihai I	Colegiul Tehnic "Mihai I"	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	10	100% uscat	16927/23.03.2023
94	Str. Butuceni nr. 10	Aferent curții interioare al colegiului Mihai I	Colegiul Tehnic "Mihai I"	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	10	100% uscat	16927/23.03.2023
95	Str. Sandu Aldea Constantin nr. 92	alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	12	Prezintă o scorbură la colet și atac de sfredelitor	16927/23.03.2023
96	Str. Betonierei nr 6	alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø60	2	100% uscat	16927/23.03.2023
97	Str. Trifești nr. 7	alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 45	10	80% Prezintă o scorbură deschisă pe toată lungimea axului central	16927/23.03.2023
98	Bd. Bucurestii Noi, nr 183	alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø60	8	100% Prezintă o scorbură deschisă la colet și la axul central	16927/23.03.2023
99	Str. Trifești nr. 1	alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø60	12	80% Prezintă o scorbură deschisă la colet și la șarpante, cu axul central putred	16927/23.03.2023
100	Str. Popa Tatu, nr 35	alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	12	Prezintă o scorbură pe trunchi, înclinat 45°, afectat de dăunători	16927/23.03.2023
101	Str. Turda, nr 125	Spatul verde aferent blocului	În fața blocului, lângă trotuar	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	6	80% -Prezintă trunchi înclinat 45°	16927/23.03.2023
102	Str. Afânata x Str. Aciliu	Aliniament stradal	Se afla la intersecția celor 2 străzi	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø80	16	Scorbură profundă la colet, cilindru central afectat, trunchi fisurat	16927/23.03.2023
103	Bd. Bucureștii Noi, nr. 68	Spatele blocului	Str. Pietei (lateral imbol nr 31)	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	10	Trunchi înclinat unghi de 45°, dezrădăcinat	16927/23.03.2023
104	Str. Av. Traian Vasile, 76-78	alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø60	12	- Scorbură profundă la colet și atac de sfredelitor	16927/23.03.2023
105	Bd. Nicolae Titulescu nr. 155, bl. 21, scara B	Spatul verde aferent blocului	În dreptul intrării în bloc	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø60	28	100% uscat	17907/29.03.2023
106	Aleea Stălpceanu, nr. 7	Spatul verde aferent blocului	În spatele blocului	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	14	100% uscat	17907/29.03.2023

107	Aleea Stâlpeanu, nr. 7	Spatiu verde afărat blocului	În spatele blocului	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 30	12	100% uscat	17907/29.03.2023
108	Aleea Stâlpeanu, nr. 7	Spatiu verde afărat blocului	În partea laterală a blocului	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø20	10	100% uscat	17907/29.03.2023
109	Str. Barbu Delavrancea, nr. 19 și Str. Nicolae Ionescu, nr. 13	Aliniament stradal	Se află între adresele afărate	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø60	10	Prezintă axul central putred, șarpantă căzută recent pe o mașină și se ține în scoarță	17907/29.03.2023
110	Str. Dumitru Zosima, nr. 76	alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 30	8	Prezintă o scorbură deschisă la colet și la trunchi, cu axul central putred	17907/29.03.2023
111	Sos. București-Ploiești, Piața Presei spre Fântâna Miorița	Aliniament stradal	10 m de la trecerea de pietoni	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø60	9	Prezintă o scorbură deschisă la colet și cu axul central lipsă	17907/29.03.2023
112	Bd. Ficusului nr. 16	Aliniament stradal	În față la Mega Image	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 40	10	Prezintă o scorbură pe trunchi, încălnat 70°	17907/29.03.2023
113	Bd. Banu Manta, nr. 29, bloc 32	Spatiu verde afărat blocului	În față blocului, lângă intrare	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 50	14	Prezintă la nivelul coletului o teavă de gaze, prinsă între rădăcini	17907/29.03.2023
114	Str. Banu Andronache, nr. 71	Spatiu verde afărat centralei termice	În laterala centralei termice	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø60	12	Scorbură profundă la colet și trunchi, cilindru central afectat de furnici	17907/29.03.2023
115	Str. Banu Andronache, nr. 71	Spatiu verde afărat centralei termice	În laterala centralei termice	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 40	10	Trunchi și scoarță fisurate adânc. Atac de furnici	17907/29.03.2023
116	Str. Banu Andronache, nr. 71	Spatiu verde afărat centralei termice	În laterala centralei termice	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 50	14	scorbură profundă la colet, cilindru central afectat. Atac de furnici	17907/29.03.2023
117	Str. Crușovăț nr. 1	Aliniament stradal	Față imobil - Intersecție cu Str. Leandru	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 50	12	100% Uscat integral	18513/31.03.2023
118	Bd. Dinicu Golescu nr. 39	Aliniament stradal	Vis-a-vis de nr. 39	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø60	10	Scorbură la colet și pe trunchi, încălnat 70	18677/31.03.2023
119	Str. Colecției, nr. 2A	alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 50	8	80% Scorbură deschisă profundă la colet și la trunchi. Ax central parțial lipsă, putrezit	18677/31.03.2023
120	Bd. Ion Mihalache, nr. 127	Aliniament stradal	Lateral, scara A (Vasile Cheorghel)	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 110	8	Putred la nivelul coletului și trunchiului, cu scorburi profunde	18677/31.03.2023

121	Str. Cireșoaita, nr. 102	alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 40	12	80%	Scorbură descetisă profundă la colet și la trunchi	18677/31.03.2023
122	Str. Nuvelei, nr. 4	Aliniament stradal	Vis-a-vis de nr.4	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 40	5	80%	Prezintă axul central putred, șarpantă crăpată, scorbură deschisă la colet. atac de boli și dăunători	18677/31.03.2023
123	Bd. Banu Manta, nr. 12	Spatul verde aferent blocului		Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø20	6	100%	putred	18677/31.03.2023
124	Str. G. Constantimide, nr 1, bloc 24C	Spatul verde aferent blocului	2 m de intrarea în bloc	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 30	12		Prezintă trunchiul afectat, posibil colet putrezit	18677/31.03.2023
125	Str. Locotenent Aviator Ion Mărășescu nr. 10-12	alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 40	4		Prezintă o scorbură adâncă pe trunchi, colet putred. ramuri groase uscate	18677/31.03.2023
126	Str. Locotenent Aviator Ion Mărășescu nr. 14	alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 40	6		Prezintă o scorbură adâncă pe trunchi, colet putred	18677/31.03.2023
127	Str. Locotenent Gheorghe Stâlpeanu, nr 13	alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 30	10	100%	uscat	18677/31.03.2023
128	Str. Făurei nr. 4, Vila 6, sc. B	Spațiu verde bloc	Dreapta acces scara B	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 30	14	100%	uscat	15822/31.03.2023
129	Str. Matei Corvin x Str. Mezeș	Aliniament stradal	Intersecția celor două străzi	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 50	14		Scorburi pe trunchi, pe șarpante.Trunchi fisurat. Coroană dezechilibrată.Înclinat spre locuință	17619/31.03.2023
130	Str. Pajurei nr. 7 (Parc Piața Pajura)	Parc	Interiorul parcului (zona foinșoare)	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø60	15		Scorbură profundă la colet - trunchi. Cilindru central afectat	19331/06.04.2023
131	Str. Pajurei nr. 7 (Parc Piața Pajura)	Parc	Interiorul parcului (alec spre Str. Pecetei)	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø60	10		Trunchi fisurat. Scorburi pe trunchi, pe șarpante. Atac de boli și dăunători (ciuperca saprofită, cancer bacterian)	19331/06.04.2023
132	Str. Amintirii nr. 34	Aliniament stradal	Față imobil	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø20	5	80%	Trunchi fisurat, scoarță afectată. Lipsă șarpante și coronament	19331/06.04.2023
133	Str. Episcopul Vulcan nr. 37	Alveolă stradală	Față imobil	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 40	6		Scorbură pe axul central. Trunchi fisurat. Cilindru central afectat	19331/06.04.2023
134	Str. Dunăcești nr. 51	Aliniament stradal	Față imobil	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø80	10	80%	Ax central putred. Scorbură la colet și pe trunchi. Fire electrice afectate	19331/06.04.2023
135	Str. Sfântul Gheorghe nr. 62	Alveolă stradală	Față imobil	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 30	5	100%	uscat	19331/06.04.2023
136	Str. Duișoșii nr. 11	Alveolă stradală	Față imobil	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø10	2.5	100%	uscat	19331/06.04.2023
137	Str. Duișoșii nr. 42	Alveolă stradală	Față imobil	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø10	4	100%	uscat	19331/06.04.2023
138	Str. Duișoșii nr. 43	Alveolă stradală	Față imobil	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø20	3	100%	uscat	19331/06.04.2023
139	Str. Duișoșii nr. 53	Alveolă stradală	Față imobil	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	I	Ø 25	2	100%	uscat	19331/06.04.2023

140	Str. Muzeul Zambaccian nr. 34, bl. 4	Spațiu verde bloc	Interior curte	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø60	15	declin biologic, scorbură la colet, înclinat, atac de boli și dăunători. Cancer bacterian	17062/06.04.2023
141	Str. Muzeul Zambaccian nr. 34, bl. 4	Spațiu verde bloc	Interior curte	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø 50	15	Afectează instalația de gaze. Cancer bacterian	17062/06.04.2023
142	Str. Hrisovului nr. 3, bl. 3, sc. B	Spațiu verde asociație de locatari	Spate bloc	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø60	14	Scorbură profundă la colet - trunchi. Cîlindru central afectat. Multiple scorburi pe trunchi și pe șarpante. Înclinat și dezechilibrat	19493/06.04.2023
143	Str. Hrisovului nr. 26, bl. H4	Alveolă stradală	Spate bloc, parcare de reședință nr. 13-14	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø60	15	Declin biologic sever. Cîlindru central putred. Ciuperca la baza trunchiului. Înclinat 15% față de verticală	19100/06.04.2023
144	Str. Banu Antonache nr. 71	Spațiu verde aferent centralei termice	În laterala centralei termice	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø60	12	Scorbură profundă la colet și trunchi, cîlindru central afectat. Atac de furnici	19317/06.04.2023
145	Str. Banu Antonache nr. 71	Spațiu verde aferent centralei termice	În laterala centralei termice	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø 40	10	Trunchi și scoarță fisurate adânc. Atac de furnici	19317/06.04.2023
146	Str. Banu Antonache nr. 71	Spațiu verde aferent centralei termice	În laterala centralei termice	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø 50	14	scorbură profundă la colet, cîlindru central afectat. Atac de furnici	19317/06.04.2023
147	Str. Av. Traian Vasile nr. 76-78	Aliniament stradal		Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø60	12	Scorbură profundă la colet și atac de sfredelitor	19317/06.04.2023
148	Str. Dumitru Zosima, nr. 76	alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø 30	8	- Prezintă o scorbură deschisă la colet și la trunchi, cu axul central putred	19317/06.04.2023
149	Șos. Nicolae Titulescu nr. 155, bl. 21, scara B	Spațiu verde aferent blocului	În dreptul intrării în bloc	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø60	28	100% uscat.	19317/06.04.2023
150	Str. Nicolae Ionescu nr. 13	Aliniament stradal (lângă Str. Barbu Delavrancea, nr. 19)	Se află între adresele aferente	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø60	10	100% șarpantă căzută recent pe o mașină și se ține în scoarță	19317/06.04.2023
151	Str. Sandu Aldea Constantin nr. 92	alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø 50	12	Prezintă o scorbură adâncă la colet și atac de sfredelitor	19317/06.04.2023
152	Șos. București-Ploiești, Piața Presei spre Fântâna Miorița	alveolă stradală	10 m de la trecerea de pietoni	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø60	9	Prezintă o scorbură deschisă la colet și cu axul central lipsă	19317/06.04.2023
153	Str. Teodosie Rudeanu, vis-a-vis de nr. 56	alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø 40	8	Prezintă o scorbură adâncă, ramuri uscate. Cîlindru central linsă, se ține în scoarță	19317/06.04.2023
154	Str. Jugastrului, nr. 6	Alveolă stradală	În fața imobilului de la nr. 6	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø60	12	80% Scorbură profundă la trunchi, cu cîlindru central afectat	19733/11.04.2023
155	Str. Jugastrului, nr. 10	Alveolă stradală	În fața clădirii de la nr. 10	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	1	Ø60	12	80% 2 scorburi adânci și cîlindru central putred	19733/11.04.2023

156	Str. Mânzului, nr. 48	Alveolă stradală	în fața clădirii de la nr. 48	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	10	80%	Lipsă scoarță pe trunchi și colet, cu colet putred. Scorbură profundă la nivelul trunchiului. Cilindru central și șarpantă afectate de atac de dăunători (sfredeliți)	19733/11.04.2023
157	Str. Capșa Mică, 34B	Alveolă stradală		Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	10	80%	Scorbură profundă la cilindrul central lipsă	19733/11.04.2023
158	Str. Capșa Mică, 34B	Alveolă stradală		Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	10	80%	Prezintă o scorbură deschisă la trunchi, cu cilindrul central putred	19733/11.04.2023
159	Str. Fagului, nr. 61	alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 60	10	80%	Lipsă cilindrul central, putred pe interior. - 2 scorbură adânci	19733/11.04.2023
160	Str. Fagului, nr. 53	alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 60	12	80%	Lipsă scoarță pe 2 zone de-a lungul trunchiului. Cilindrul central putred, atac de dăunători	19733/11.04.2023
161	Str. Frasinului nr. 6	Alveolă stradală		Arborc la 1 m de gardul pentului	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	14	80%	Prezintă o scorbură mică la colet	19733/11.04.2023
162	Str. Veronica Micle, nr. 20, bloc M6	Spațiu verde aferent blocului	În fața scării D	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	20	100%	uscat	19733/11.04.2023
163	Str. Veronica Micle, nr. 20, bloc M6	Spațiu verde aferent blocului	În fața scării B	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	18	100%	uscat	19733/11.04.2023
164	Str. Veronica Micle, nr. 20, bloc M6	Spațiu verde aferent blocului	În fața blocului între scările B și D	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	6	100%	uscat	19733/11.04.2023
165	Str. Veronica Micle, nr. 20, bloc M6	Spațiu verde aferent blocului	În fața blocului între scările B și D	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>			100%	uscat	19733/11.04.2023
166	Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 24	Spațiu verde aferent blocului	În spatele blocului	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	13	100%	uscat	17051/06.04.2023
167	Str. Aviator Ștefan Protopopescu nr. 9	Spațiu verde aferent blocului	În dreapta scării C	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	7	100%	uscat	20090/13.04.2023
168	Str. Aviator Ștefan Protopopescu nr. 9, C5	Spațiu verde aferent blocului	În spatele blocului	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	6	100%	uscat	20090/13.04.2023
169	Str. Aviator Ștefan Protopopescu nr. 10	Spațiu verde aferent blocului	În dreptul intrării scara C	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	16	100%	uscat	20090/13.04.2023
170	Str. Aviator Ștefan Protopopescu nr. 7	Spațiu verde aferent blocului	Lateral bloc lângă alee	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	6	90%	uscat. Încălnat unghi de 45°	20090/13.04.2023
171	Str. Aviator Ștefan Protopopescu, nr. 7	Spațiu verde aferent blocului	În spatele blocului C4, aproape de parc Floreasca	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 20	6	100%	uscat	20090/13.04.2023
172	Str. Aviator Ștefan Protopopescu nr. 9, bloc C5	Spațiu verde aferent blocului	Spre alee parc Floreasca	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	5	100%	cu ramură uscată căzută	20090/13.04.2023
173	Str. Roma, nr. 36	Alveolă stradală		Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 80	10	100%	uscat	20090/13.04.2023

174	Str. Aviator Maior Ștefan Sănătescu nr. 37	Alveolă stradală		Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø60	13	- Scorbură profundă la trunchi	2011/13.04.2023
175	Str. Aviator Maior Ștefan Sănătescu nr. 45	Alveolă stradală		Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	12	Scorburi profundă la trunchi și cilindru central putred, atac de dăunători	2011/13.04.2023
176	Str. Aviator Maior Ștefan Sănătescu nr. 49	Alveolă stradală		Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	12	Scorburi la nivelul trunchiului și al coletului . Cilindrul central putred cu șarpante uscate	2011/13.04.2023
178	Str. Aviator Maior Ștefan Sănătescu nr. 56	Alveolă stradală		Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	14	Scorburi profundă la trunchi. Cilindrul central lipsă, se ține în scoarță	2011/13.04.2023
179	Str. Roma, nr. 19	Alveolă stradală		Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø80	12	Prezintă o Scorbură deschisă la trunchi și colet, lipsește scoarța. Înclinat spre imobil	2011/13.04.2023
180	Bd. Bucureștii Noi, nr. 68	grădină	În fața Teatrului Masca	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 35	7	uscat	2011/13.04.2023
181	Str. Niagara, nr. 48	Alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	14	Înclinat spre carosabil	2011/13.04.2023
182	Str. Niagara, nr. 48	Alveolă stradală	aliniament	- Prezintă pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø60	16	Prezintă scorburi profunde la trunchi. -Cilindrul central afectat și lipsă scoarță la colet	2011/13.04.2023
183	Bd. Bucureștii Noi nr. 93-97, bloc B3	Spațiu verde aferent blocului	Parcarea reședință, nr. 16	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	14	Înclinat 60°	2011/13.04.2023
184	Str. Sfântul Gheorghe nr. 44A	Alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	5	100% uscat	2011/13.04.2023
185	Str. C.A. Roseții, nr. 14, scara B, bloc Scala	Spațiu verde aferent blocului	În spatele blocului	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 120	16	100% uscat	18771/30.03.2023
186	Calea Plevnei nr. 38-40, Liceul Bilingv Miguel de Cervantes	Spațiu verde în curtea liceului	Curtea elevilor	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø60	12	scoarța decojită pe trunchi și pe șarpante, ramuri uscate cu scoarța decojită	20325/21.04.2023
187	Calea Plevnei nr. 38-40, Liceul Bilingv Miguel de Cervantes	Spațiu verde în curtea liceului	În fața clădirii	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	12	scoarța decojită pe trunchi și pe șarpante, atac de dăunători	20325/21.04.2023
188	Calea Plevnei nr. 38-40, Liceul Bilingv Miguel de Cervantes	Spațiu verde în curtea liceului	În fața clădirii	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	12	scoarța decojită pe trunchi și la colet	20325/21.04.2023
189	Calea Plevnei nr. 38-40, Liceul Bilingv Miguel de Cervantes	Spațiu verde în curtea liceului	În fața clădirii	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	12	scoarța decojită pe trunchi și la colet	20325/21.04.2023
190	Str. Petru și Pavel x Str. 16 Februarie, lângă nr. 37	Alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 25	6	100% uscat	20325/21.04.2023
191	Str. Petru și Pavel x Str. 16 Februarie, lângă nr. 37	Alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø20	5	90% uscat	20325/21.04.2023
192	Str. Petru și Pavel x Str. 16 Februarie, lângă nr. 37	Alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø20	4	100% uscat	20325/21.04.2023
193	Str. Duișoiei, nr. 25	Alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø15	2	100% uscat	20325/21.04.2023
194	Str. Sf. Gheorghe nr. 66	Alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	5	90% uscat, atac de dăunători	20325/21.04.2023

195	Str. Sf. Gheorghe nr. 62	Alveolă stradală	aliniament	ericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	5	100%	uscăt	20325/21.04.2023
196	Bd. Maresal Averescu nr. 52	Alveolă stradală	În fața imobilului	Pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	10	100%	uscăt	20401/20.04.2023
197	Bd. Maresal Averescu nr. 54	Alveolă stradală	În fața imobilului	Pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	7		Puternic înclinat, trunchi fisurat, scorburi la colet, pe trunchi și șarpante	20401/20.04.2023
198	Str. Clucerului nr. 23	Alveolă stradală	În fața imobilului	Pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	9	100%	uscăt, înclinat spre carosabil	20401/20.04.2023
199	Str. Clucerului nr. 25	Alveolă stradală	În fața imobilului (coț cu Str. Padarnicului)	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	8	100%	uscăt	20401/20.04.2023
200	Str. Clucerului nr. 49	Alveolă stradală	În fața imobilului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø20	5	100%	uscăt	20401/20.04.2023
201	Str. Clucerului nr. 35-37	Alveolă stradală	În fața imobilului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	12	80%	Scorburi profunde pe trunchi, cilindru central afectat, trunchi erăpat și afectat	20401/20.04.2023
202	Str. Clucerului nr. 37	Alveolă stradală	În fața imobilului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	10	80%	Scorbură pe trunchi, aAtac de boli și dăunători (carii), șarpante putrede, coroană dezechilibrată, înclinat spre imobil	20401/20.04.2023
203	Str. Clucerului nr. 18	Alveolă stradală	În fața imobilului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	8	80%	Scorburi profunde la colet, eCilindru central afectat, Cancer bacterian	20401/20.04.2023
204	Str. Clucerului nr. 46	Alveolă stradală	În fața imobilului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø70	14	80%	Scorbură profundă la colet, cilindru central afectat (lipsă), cancer bacterian	20401/20.04.2023
205	Str. Clucerului nr. 58	Alveolă stradală	În fața imobilului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø60	12	80%	Scorburi profunde la colet, puternic înclinat, Cilindru central afectat	20401/20.04.2023
206	Str. Pecetei nr. 8, bl. 8, loc de parcare 21-22	Alveolă stradală	Lateral bloc, parcare de reședință	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	9		Scorbură profundă pe trunchi, trunchi fisurat, atac de boli și dăunători (carii)	20524/21.04.2023
207	Str. Pecetei nr. 8, bl. 8, loc de parcare 16	Alveolă stradală	Lateral bloc, parcare de reședință	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	8		Scorburi profunde la colet și pe trunchi, atac de boli și dăunători (carii), cilindru central afectat	20524/21.04.2023
208	Str. Pecetei nr. 9	Alveolă stradală	În fața Școlii Arabe Tishreen	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	10	100%	uscăt	20524/21.04.2023
209	Str. Pecetei x Str. Hrisovului nr. 7	Spațiu verde asociației locatari	Lateral bloc, parcare de reședință	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø60	12	100%	uscăt	20524/21.04.2023
210	Str. G-ral Berthelot, nr. 23	Spațiu verde aferent Colegiului Național Sf. Sava	În curtea Colegiului Național Sf. Sava	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø80	12		Cilindru central putred, atac de dăunători	20569/21.04.2023

211	Str. Aurel Băeșu, nr. 17	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 110	12	Scorbură deschisă profundă la colet, cablurile electrice trec prin coronamentul arborelui, scorbură la trunchi, ax central lipsă	20799/25.04.2023
212	Str. Aurel Băeșu, vis-a-vis nr. 14	Alveolă stradală	în dreptul bisericii Bazilescu (în apropierea școlii 179)	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 60	10	Scorbură deschisă profundă la colet, Scorbură la trunchi, ax central lipsă	20799/25.04.2023
213	Str. Nicolae Racotă nr. 17, bloc 80, scară 1	Alveolă stradală	în dreptul intrării în bloc	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	7	se ține în scoarță, lipsește cilindrul central, putred la colet	
214	Str. Fortunei nr. 37	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 70	14	scorbură profundă la colet, Cilindrul central afectat,	20815/25.04.2023
215	Str. Barbu Delavrancea nr. 14	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	8	lipsește cilindrul central, se ține în scoarță, scorbură adâncă la trunchi și colet, atac de dăunători	20815/25.04.2023
216	Str. Barbu Delavrancea nr. 14	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	10	lipsește cilindrul central, se ține în scoarță, scorbură adâncă la trunchi și colet, atac de dăunători	20815/25.04.2023
217	Str. Athanasie Enescu nr. 49	Alveolă stradală	în spatele blocului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 25	5	uscăt	20815/25.04.2023
218	Str. Athanasie Enescu nr. 49	Alveolă stradală	în spatele blocului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	2	uscăt	20815/25.04.2023
219	Str. Athanasie Enescu nr. 49	Alveolă stradală	în spatele blocului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	9	uscăt	20815/25.04.2023
220	Str. Athanasie Enescu nr. 49	Alveolă stradală	în spatele blocului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	2	uscăt	20815/25.04.2023
221	Str. Lemnarilor nr. 58	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 80	10	Scorbură deschisă pe trunchi, ax central putred și colet putred, atac de dăunători	20865/25.04.2023
222	Str. Lemnarilor nr. 62A	Alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 110	12	Scorbură deschisă pe trunchi și la putred, atac de dăunători	20865/25.04.2023
223	Str. Jimbolia nr. 160	Alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 60	12	Scorburi deschise pe trunchi și la colet cilindrul central putred, atac de dăunători	20865/25.04.2023
224	Bd.Laminorului nr. 37	Alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	8	Uscăt, atac de boli, scorbură la colet	20865/25.04.2023
225	Str. Aurel Băeșu nr. 11	Alveolă stradală	în fața imobilului, vis-a-vis de scoala nr. 179	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 60	8	Scorbura la ax central, dezzechilibrat, șarpantă uscată	20865/25.04.2023
226	Str. Oașului nr 47	Alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 25	4	atac de daunatori, scoarță exfoliata	20865/25.04.2023
227	Str. Amman nr.3, bl 7	Spațiu verde lateral bloc	Intersecție cu nr. 11-11A	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	16	uscăt	20865/25.04.2023
228	Str. Trușești nr 5	platbandă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	5	uscăt	20865/25.04.2023
229	Str. Golovița nr. 46A	Aliniament stradal, platbanda	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	6	Trunchi crăpat, scorbură pe trunchi	20865/25.04.2023

230	Str. Washington nr.30	Alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	15	100%	Scorbură profundă la colet,cindru central afectat	20865/25.04.2023
231	Calea Dorobanți nr 116.	Alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	15	80%	Scorbură profundă la colet, cilindru central afectat, inclinat spre carosabil	20865/25.04.2023
232	Bd. Expoziției adiacent stație STB "Spitalul CFR 2"	Alveolă stradală	Stația STB "Spitalul CFR 2"	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	8	100%	Uscat integral	21236/28.04.2023
233	Bd. Expoziției adiacent stație STB "Universitatea Româno-Americană"	Alveolă stradală	Stația STB "Universitatea Româno-Americană"	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø60	12	100%	Uscat integral	21236/28.04.2023
234	Bd. Expoziției 1F adiacent Unicredit Tower	Aliniament stradal	Unicredit Tower	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø60	14	100%	Scorbură profundă la colet-trunchi, atac de boli și dăunători (carii), cilindru central putred	21236/28.04.2023
235	Bd. Mareșal Averescu x Bd. Mărăști	Spațiu verde	Colț cu Bd. Mărăști (adiacent Groupama)	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	12	100%	Uscat integral	21611/04.05.2023
236	Bd. Mareșal Averescu nr. 15 (I)	platbandă stradală	Față imobil	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	10	80%	Ciuperci saprofitice, cilindru central afectat	21611/04.05.2023
237	Bd. Mareșal Averescu nr. 15 (II)	platbandă stradală	Față imobil	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	12		Scorbură profundă la colet, tac de boli și dăunători	21611/04.05.2023
238	Aleea Făurei nr. 2, Vila 13, sc. B (I)	Spațiu verde asociații	Lateral imobil	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	10	100%	uscate	21757/09.05.2023
239	Aleea Făurei nr. 2, Vila 13, sc. B (II)	Spațiu verde asociații	Lateral imobil	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	8	100%	uscate	21757/09.05.2023
240	Str. Făurei nr. 3, bl. E3, sc. B-C	Spațiu verde asociații	Față imobil între cele două scări	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	8	100%	uscate	21757/09.05.2023
241	Intr. Dridu nr. 1, bl. L3, sc. C	Spațiu verde asociații	Lateral - spate imobil	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø20	6	100%	uscate	21757/09.05.2023
242	Intrarea Dridu nr. 2, vila 29A	Spațiu verde asociații	Lateral imobil	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	8	100%	uscate	21757/09.05.2023
243	Str. Pajurei nr. 23, vila 23, sc. C	Spațiu verde asociații	Față imobil intrare colț cu Str. Dridu	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø60	10	100%	uscate	21757/09.05.2023
244	Str. Pajurei nr. 23, vila 23, sc. C	Spațiu verde asociații	Față imobil intrare colț cu Str. Dridu	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	10	100%	uscate	21757/09.05.2023
245	Str. Pajurei nr. 2C - Complex social de servicii Inului	Spațiu verde	Față imobil - adiacent stația STB "Pajurei"	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	8	100%	uscate	21757/09.05.2023
246	Str. Hrisovului nr. 5 bl. 4 sc. B	Spațiu verde asociații	Față imobil	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	14	100%	uscate	21865/09.05.2023
247	Str. Hrisovului nr. 5A bl. 2, sc. I	Spațiu verde asociații	Față imobil	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø20	6	100%	uscate	21865/09.05.2023
248	Str. Hrisovului nr. 7 bl. 1 sc. I	Spațiu verde asociații	Spate imobil	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	15	100%	uscate	21865/09.05.2023
249	Str. Hrisovului nr. 11 bl. C3 sc. A	Spațiu verde asociații	Lateral imobil	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	12	100%	uscate	21865/09.05.2023
250	Str. Hrisovului nr. 11 bl. D3 sc. A	Spațiu verde asociații	Lateral imobil	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø60	16	100%	uscate	21865/09.05.2023

251	Str. Hrisovului nr. 18A-22	Spațiu verde asociații	Lateral imobil, între cele două numere poștale	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø70	6	80%	Declin biologic sever, scorbură profundă la colet-trunchi, Cilindru central putred	21865/09.05.2023
252	Str. Episcopul Vulcan nr 26	Aliniament stradal	vizavi de nr. 37	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 110	12		Trunchi crăpat, înclinat spre carosabil, scorbură la cilindrul central, atac de dăunători	21773/09.05.2023
253	Bd. Bucureștii Noi nr. 15	Spațiu verde asociații	Sparte imobil, intersecție Str. Arcașilor x Str. Prahova	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø20	8	100%	uscat	23417/18.05.2023
254	Str. Prahova x Str. Arcașilor (I)	Alveolă stradală	Intersecția celor două străzi	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	10		Multiple scorbururi pe trunchi, șarpantă crăpată, trunchi fisurat, înclinat spre carosabil	23417/18.05.2023
255	Str. Prahova x Str. Arcașilor (II)	Alveolă stradală	Intersecția celor două străzi	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	10		Scorbură profundă la colet, multiple scorbururi pe trunchi, șarpantă uscată (înălțurarea acesteia ar duce la dezechilibrarea arborelui), Puternic înclinat	23417/18.05.2023
256	Str. Prunaru nr. 6, bloc 8, scara A	plabandă stradală	În lateralul imobilului, spre parcare	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	16	100%	uscat	21226/28.04.2023
257	Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 14	Alveolă stradală		pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	10	100%	uscat	21228/28.04.2023
258	Str. Washington nr. 1	Alveolă stradală	În dreptul parcerii	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	12	80%	scoarță lipsă pe trunchi, putred, cu șarpante uscate, atac de dăunători	21229/28.04.2023
259	Str. Washington nr. 5	Alveolă stradală		pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	10	80%	cilindru central parțial lipsă, putred, scorbură adâncă la colet	21229/28.04.2023
260	Str. Gala Galaction nr. 89	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	10		scorbură adâncă la colet, cilindrul central parțial lipsă, putred pe interior, atac de daunatori	21231/28.04.2023
261	Str. Sandu Aldea nr 77	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø65	10		cilindru central parțial lipsă, putred pe interior	21234/28.04.2023
262	Aviator Mircea Petre, nr. 1	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	8		scorbură adâncă pe trunchi, putred pe interior, atac de boală (caucer bacterian)	20982/04.05.2023
263	Bd. Nicolae Titulescu, nr. 81-87, bloc 10	Spațiu verde aferent imobilului	Între scările A și B	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	16		scorbură la trunchi și colet, afectat de boli	21896/11.05.2023
264	Bd. Nicolae Titulescu, nr. 81-87, bloc 10	Spațiu verde aferent imobilului	Între scările A și B	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 110	8		fisură între șarpante, bolnav, scorbură adâncă pe trunchi	21896/11.05.2023
265	Bd. Nicolae Titulescu, nr. 81-87, bloc 10	Spațiu verde aferent imobilului	Între scările A și B	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	10		mai multe scorbururi pe trunchi, putred pe interior, înclinat spre drum	21896/11.05.2023
266	Bd. Nicolae Titulescu, nr. 81-87, bloc 10	Spațiu verde aferent imobilului	Între scările A și B	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	6	100%	uscat	21896/11.05.2023
267	Bd. Nicolae Titulescu, nr. 81-87, bloc 10	Spațiu verde aferent imobilului	Între scările A și B	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	7	100%	uscat	21896/11.05.2023

	Str. Elena Caragiani, nr. 1-3	În spațiul verde aferent imobilului	În fața scării 2	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 110		20	100%	uscăt	22651/11.05.2023
268	Str. Elena Caragiani, nr. 1-3	Alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 20		5	80%	cilindru central parțial lipsă, putred	22660/11.05.2023
269	Str. Mircea Eliade, club Floreasca	Alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40		10	100%	uscăt	22660/11.05.2023
270	Str. Mircea Eliade, club Floreasca	Alveolă stradală	Vis-vis de nr. 9	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40		12		se ține în scoarță, cilindru central lipsă, putred, scorbură profundă la colet și trunchi	22669/11.05.2023
271	Str. Muzeul Zambaccian	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 20		4	100%	uscăt	22695/11.05.2023
272	Str. Ion Câmpineanu, nr. 24, bloc 18B, scara 3	Spațiul verde aferent imobilului	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 65		8		Cilindru central lipsă, putred pe interior, -scoarță lipsă pe trunchi	22733/11.05.2023
273	Str. Constantin Sandu-Aldea, nr. 107	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40		7		Scorbură adâncă pe trunchi, putred pe interior, scoarță fisurată	22740/11.05.2023
274	Str. Dănuț Goleșcu x str. Mircea Vulcănescu	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 35		6		Scoarță afectată, - Putred la colet și pe trunchi	22740/11.05.2023
275	Str. Dănuț Goleșcu x str. Păcălăbul Baldovin	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 110		14		Prezintă o scorbură la colet, cu trunchi putred, atac de boli (cancer bacterian)	23066/11.05.2023
276	Str. Grigore Cobălcescu, nr. 32	Alveolă stradală	Aproape de intersecția cu str. Berzei	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 75		15	80%	Prezintă scorbură incipientă la colet, cilindru central putred	23066/11.05.2023
277	Str. Virgiliu, nr. 1	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40		12	80%	Prezintă scorburi profunde pe trunchi și la colet, lipsă cilindru central, se ține în scoarță	23066/11.05.2023
278	Str. Virgiliu, nr. 15	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 60		10	80%	Prezintă scorburi profunde pe trunchi și la colet, lipsă cilindru central, se ține în scoarță	23066/11.05.2023
279	Str. Virgiliu, nr. 20	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 110		20	80%	Prezintă scorbură profundă la colet cu cilindru central lipsă	23066/11.05.2023
280	Str. Virgiliu, nr. 33	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 45		12	80%	Prezintă scoarță lipsă pe trunchi, putred pe interior	23066/11.05.2023
281	Str. Virgiliu, nr. 36	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 60		20		Cilindru central putred, trunchi fisurat, scorburi la colet și la trunchi	23596/19.05.2023
282	Str. Borșa, nr. 37, bloc 7A	Spațiul verde aferent imobilului	Spate bloc	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50		20	100%	uscăt	23599/19.05.2023
283	Calea Dorobanți, nr. 161-163	Aliniament stradal	În fața Colegiului Național I.L. Caragiale	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 25		4	70%	declin biologic, -trunchi putred	23841/19.05.2023
284	Str. Smaranda Brăescu, nr. 29-33	Spațiul verde aferent imobilului	În spatele imobilului		<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>						

285	Str. Burileanu Ștefan, nr. 7	Spațiu verde aferent imobilului	În fața imobilului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	5	100% uscat	23841/19.05.2023
286	Str. Pecetei nr. 4A, scara 4	Spațiu verde asociații	Față imobil	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	15	100% uscat	23876/19.05.2023
287	Bd. Poligrafiei - adiacent Monument "Aripi"	Alveolă stradală	Piața Presei Libere, stânga monument	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	8	100% uscat	24266/23.05.2023
288	Bd. Poligrafiei nr. 4 - Parcul Elisabeta Rizea	Parc	Interiorul parcului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	6	100% uscat	24266/23.05.2023
289	Bd. Poligrafiei nr. 4 - Parcul Elisabeta Rizea	Parc	Interiorul parcului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	10	100% uscat	24266/23.05.2023
290	Bd. Poligrafiei nr. 4 - Parcul Elisabeta Rizea	Parc	Interiorul parcului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø20	8	100% uscat	24266/23.05.2023
291	Bd. Poligrafiei nr. 4 - Parcul Elisabeta Rizea	Parc	Interiorul parcului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	10	100% uscat	24266/23.05.2023
292	Str. Vasile Fuica, nr. 11	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø80	16	scorburi adâncă la colet, cilindru central parțial lipsă, putred pe interior, atac de daunatori	24218/24.05.2023
293	Str. Petre Crețu, nr. 42	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 110	18	3 scorburi adânci la colet, - cilindru central putred	24218/24.05.2023
294	Str. Petre Crețu, nr. 43	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	16	scorburi adâncă la colet, cilindru central putred, atac de daunători	24218/24.05.2023
295	Str. Petre Crețu, nr. 44	Alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	5	declin biologic, 2 scorburi adânci la colet	24218/24.05.2023
296	Str. Gheorghe Stâlpeanu, nr. 18	Alveolă stradală	aliniament	Pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	9	scorburi adâncă la colet, cilindru central putred	24218/24.05.2023
297	Str. Gheorghe Stâlpeanu, nr. 25	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 45	10	scorburi adâncă la colet, cilindru central putred	24218/24.05.2023
298	Str. Aviator Zorileanu Mircea, nr. 35	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø70	16	scorburi adânci la colet și la trunchi, atac de daunători	24218/24.05.2023
299	Str. Aviator Zorileanu Mircea, nr. 37	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø80	16	scorburi adânci la colet și la trunchi, - atac de daunători	24218/24.05.2023
300	Str. Aviator Popișteanu, nr. 45-47	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	6	100% uscat	24218/24.05.2023
301	Str. Radu Popescu, nr. 17, Bloc 24A, scara 1	Spațiu verde aferent imobilului	În fața imobilului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	14	100% uscat	24228/24.05.2023
302	Str. Turda, nr. 118,	Spațiu verde aferent imobilului	În spatele blocului, acces din strada Abrud	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 110	14	100% uscat	24228/24.05.2023
303	Str. Petre Crețu, nr. 41	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	12	Scoarță crăpată cu trunchi putred, înclinat 70° spre imobil, - Atac de boli (cancer bacterian)	23060/24.05.2023

304	Str. Uruguay, nr. 2	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	12	100% uscat	24286/25.05.2023
305	Str. Uruguay, nr. 4, bloc 7	Spațiu verde aferent imobilului		pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 25	5	100% uscat	24286/25.05.2023
306	Str. Uruguay, nr. 4, bloc 7	Spațiu verde aferent imobilului		pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	10	100% uscat	24286/25.05.2023
307	Str. Uruguay, nr. 4, bloc 7	Spațiu verde aferent imobilului		pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	12	100% uscat	24286/25.05.2023
308	Str. Uruguay, nr. 4, bloc 7	Spațiu verde aferent imobilului		pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	7	100% uscat	24286/25.05.2023
309	Str. Uruguay, nr. 4, bloc 7	Spațiu verde aferent imobilului		pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	8	100% uscat	24286/25.05.2023
310	Str. Uruguay, nr. 4, bloc 7	Spațiu verde aferent imobilului		pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 35	12	100% uscat	24286/25.05.2023
311	Șoseaua Kiseleff, nr. 27	Alveolă stradală	Colț cu str. Serg. Vasile Dorobanțu	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø60	8	scorbură adâncă la colet, cilindru central lipsă	24286/25.05.2023
312	Șoseaua Kiseleff, nr. 22	Spațiu verde aferent imobilului		pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	8	100% uscat	24286/25.05.2023
313	Șoseaua Kiseleff, nr. 22	Spațiu verde aferent imobilului		pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 25	5	100% uscat	24286/25.05.2023
314	Șoseaua Kiseleff, nr. 22	Spațiu verde aferent imobilului		pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	12	scorbură adâncă la colet, putred la colet	24286/25.05.2023
315	Șoseaua Kiseleff, nr. 22	Spațiu verde aferent imobilului		pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 25	6	100% uscat	24286/25.05.2023
316	Șoseaua Kiseleff, nr. 22	Spațiu verde aferent imobilului		pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 35	8	100% uscat	24286/25.05.2023
317	Șoseaua Kiseleff, nr. 22	Spațiu verde aferent imobilului		pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	7	100% uscat	24286/25.05.2023
318	Piața Presei Libere nr. 1, corp B3	Zonă verde	Rond, adiacent ANAF	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø60	16	Scorbură profundă la colet-trunchi, atac de boli și dăunători (carii), cilindru central putred	24485/25.05.2023
319	Piața Presei Libere nr. 1, corp B3	Zonă verde	Rond, adiacent ANAF	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	7	Puternic înclinat, Scorbură profundă la colet, cilindru central afectat	24485/25.05.2023
320	Piața Kazahstan	Piață, zonă verde.	Paralel cu o arteră de circulație	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	7	100% uscat	24485/25.05.2023
321	Piața Kazahstan	Piață, zonă verde.	Stânga Statuiei Abai	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	8	100% uscat	24485/25.05.2023
322	Piața Kazahstan	Piață, zonă verde.	Stânga Statuiei Abai	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	10	100% uscat	24485/25.05.2023
323	Piața Kazahstan	Piață, zonă verde.	Paralel cu o arteră de circulație	Pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	10	100% uscat	24485/25.05.2023
324	Piața Kazahstan	Piață, zonă verde.	Paralel cu o arteră de circulație	Pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	8	100% uscat	24485/25.05.2023
325	Piața Kazahstan	Piață, zonă verde.	Paralel cu o arteră de circulație	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	10	Scorbură profundă la colet, cilindru central putred, trunchi fisurat	24485/25.05.2023

326	Piața Kazahstan	Piață, zonă verde.	Paralel cu o arteră de circulație	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	14	Multiple scorburi la colet și pe trunchi, atac de boli și dăunători (carii), cilindru central afectat (goluri)	24485/25.05.2023
327	Șos. București - Ploiești x Piața Kazahstan	Alveolă stradală	Paralel șosea (București - Ploiești)	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	8	100% uscat	24485/25.05.2023
328	Piața Kazahstan	Piață, zonă verde.	Dreapta Statuui Abai	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	12	100% uscat	24485/25.05.2023
329	Piața Kazahstan	Piață, zonă verde.	Dreapta Statuui Abai	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	12	100% uscat	24485/25.05.2023
330	Piața Kazahstan	Piață, zonă verde.	Dreapta Statuui Abai	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	12	100% uscat	24485/25.05.2023
331	Piața Kazahstan	Piață, zonă verde.	Dreapta Statuui Abai	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	12	100% uscat	24485/25.05.2023
332	Str. Andrei Mureșanu nr. 2	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø20	10	Nu prezintă semne de declin biologic ca: scorbură la colet sau trunchi, atac de boli și dăunători. Este înclinat 70° spre trotuar	23585/25.05.2023
333	Str. Amiral Constantin Bălescu nr. 10	Alveolă stradală	În fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 60	25	100% central	36278/18.11.2022
334	Str. Dincu Goleșcu nr. 11	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø90	20	95% Scorbură adâncă pe trunchi	23649/25.05.2023
335	Bd. Mareșal Averescu, nr. 7, bl. 4, sc. A	platbandă stradală	Față-lateral imobil	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø70	15	100% uscat	25729/08.06.2023
336	Bd. Mareșal Averescu nr. 9, bloc 5, sc. A	platbandă stradală	Față-lateral	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	12	Multiple scorburi la colet, trunchi crăpat. Cilindru central putred, atac de boli și dăunători	25729/08.06.2023
337	Bd. Mareșal Averescu nr. 13, bloc 7, sc. B	Alveolă stradală	Parcare de reședință, nr. 9, intersecție cu Bd. Mărăști	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	8	100% uscat	25729/08.06.2023
338	Str. Băiculești nr. 7	Spațiu verde - parcare de reședință	Loc de parcare 30-33	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø70	8	100% uscat	25757/08.06.2023
339	Str. Dridu x Str. Jiului	Spațiu verde	Intersecția celor două străzi, vis-a vis de Farmacia Jiului	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	15	100% uscat	25757/08.06.2023
340	Str. Hrisovului nr. 18, bloc A12, sc. A	Spațiu verde asociații	Lateral imobil, Adiacent loc de parcare 12	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	7	100% uscat	25757/08.06.2023
341	Str. Făurei - adiacent Oficiul Poștal nr. 26	Spațiu verde	Loc de parcare nr. 1	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	6	Trunchi fisurat, atac de boli și dăunători sever, stare avansată de degradare	25757/08.06.2023
342	Str. Făurei - adiacent Oficiul Poștal nr. 26	Spațiu verde	Loc de parcare nr. 3-4	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	7	Trunchi fisurat, Atac de boli și dăunători sever, șarpantă crăpată, Stare avansată de degradare	25757/08.06.2023

343	Str. Barbu Lăutaru nr 8	Alveolă stradală	Loc parcare nr 27	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø20	8	100% uscat	24622/14.06.2023
344	Sos. Nicolae Titulescu nr 92	grădina bloc	Spatte bloc	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	8	100% uscat, atac de dăunători	21441/15.06.2023
345	Str. Nuvelci nr.97	Alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø80	11	Lipsă cilindru central, scorbura la colet	26399/15.06.2023
346	Str. Popa Tatu nr. 69	Alveolă stradală	În fața imobilului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø60	18	100% uscat	26365/19.06.2023
347	Str. Herman Oberth x Troțușului	Alveolă stradală	În fața imobilului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø80	16	Scorbură pe trunchi, între șarpante atac de dăunători	24780/26.06.2023
348	Str. Stanislav Cihoschi nr.15	Curtea școlii gimnaziale Elena Văcărescu	Întrearea în școală, pe partea dreaptă, lângă clădire	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	15	100% uscat	26571/19.06.2023
349	Alecea Făurei nr. 2	Spațiu verde asociații	Lateral imobil, vis-a-vis de Str. Făurei nr. 3, bl. 3	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	6	100% uscat	26918/21.06.2023
350	Alecea Făurei nr. 2	Spațiu verde asociații	Lateral imobil, vis-a-vis de Str. Făurei nr. 3, bl. 3	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 25	5	100% Uscat integral	26918/21.06.2023
351	Str. Băiculești nr. 5, bl. A3	Alveolă stradală	Parcare de reședință, loc de parcare 12	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø60	10	Scorbură pe trunchi, atac de boli și dăunători	26918/21.06.2023
352	Str. Băiculești nr. 17, bl. C13	Alveolă stradală	Spatte imobil, parcare de reședință	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	10	Multiple scorburi pe trunchi, cilindru central lipsă, atac de boli și dăunători (carii)	26918/21.06.2023
353	Str. Dridu (adiacent Str. Pajurei nr. 21, bl. J3)	Spațiu verde asociații	Colț cu Școala Gimnazială Nr. 178	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø60	8	100% uscat	26918/21.06.2023
354	Str. Făurei nr. 1, bl. P11, sc. A	Spațiu verde asociații	Adiacent Policlinica Pajura, (Str. Pajurei nr. 15)	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	8	100% uscat	26918/21.06.2023
355	Str. Făurei nr. 1, bl. P11, sc. A	Spațiu verde asociații	Față imobil	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	6	100% uscat	26918/21.06.2023
356	Str. Făurei nr. 1, bl. P11, sc. A	Spațiu verde asociații	Lateral imobil	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø60	12	Scorbură profundă pe trunchi, cilindru central putred, atac de boli și dăunători	26918/21.06.2023
357	Str. Hrisovului nr. 16	Spațiu verde asociații	Față - lateral imobil vis-a-vis de Str. Hrisovului nr. 7, bl. 1, sc. 4	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø20	4	100% uscat	26918/21.06.2023
358	Str. Hrisovului nr. 16	Spațiu verde asociații	Față - lateral imobil vis-a-vis de Str. Hrisovului nr. 7, bl. 1, sc. 4	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø70	12	100% uscat	26918/21.06.2023
359	Str. Pajurei nr. 13	Soar	Adiacent Direcția Impozite și Taxe Sector 1	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø20	5	100% uscat	26918/21.06.2023
360	Str. Pajurei nr. 11, bl. F4 x Str. Pajurei nr. 13	Spațiu verde asociații	Între cele două adrese adiacent parcare de reședință	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	12	100% uscat	26918/21.06.2023
361	Str. Pajurei nr. 11, bl. F4 x Str. Pajurei nr. 13	Spațiu verde asociații	Între cele două adrese adiacent parcare de reședință	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	12	100% uscat	26918/21.06.2023

362	Str. Pajurei nr. 11, bl. F4 x Str. Pajurei nr. 13	Spațiu verde asociații	Între cele două adrese adiacent parcare de reședință	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	12	100%	uscăt	26918/21.06.2023
363	Str. Pajurei nr. 11, bl. F4 x Str. Pajurei nr. 13	Spațiu verde asociații	Între cele două adrese adiacent parcare de reședință	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	12	100%	uscăt	26918/21.06.2023
364	Str. Pajurei nr. 17, bl. H4	Spațiu verde asociații	Spate imobil	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 80	16		Scorbură profundă trunchi, cilindru central lipsă, cancer bacterian	26918/21.06.2023
365	Str. Pajurei nr. 17, bl. H4	Spațiu verde asociații	Spate imobil	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	14		Scorbură profundă la colet, Cilindru central afectat	26918/21.06.2023
366	Str. Barbu Delavrancea nr. 8	Alveolă stradală	Față imobil	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 70	12		Scorbură profundă la colet, Cilindru central lipsă	27126/28.06.2023
367	Intrarea Carol Knappe nr. 8	Alveolă stradală	Față imobil	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 60	12		Scorbură profundă pe trunchi, trunchi crăpat, cilindru central putred	27164/28.06.2023
368	Intrarea Carol Knappe nr. 8	Alveolă stradală	Față imobil	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 70	14		Scorbură profundă pe trunchi, trunchi crăpat, cilindru central putred	27164/28.06.2023
369	Intrarea Carol Knappe nr. 4	Alveolă stradală	Față imobil	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 60	12		Scorbură profundă pe trunchi, cilindru central afectat	27164/28.06.2023
370	Calea Floreasca/ Banu Antonache	Spațiu verde	Parc Automatica	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 150	15 h		Uscat 100%	27190/28.06.2023
371	Calea Floreasca/ George Călinescu	Spațiu verde	Parc Automatica	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 60	9 h	0%	Uscat 100%	27190/28.06.2023
372	Str. Constantin Bălescu nr. 20	Alveolă stradală	În fața blocului la nr.20	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 110	20	80%	declin biologic	27200/26.06.2023
373	Str. Banu Antonache nr. 52-60	grădina bloc	În fața blocului, sc. E, partea dreaptă	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	8	100%	uscăt	27202/26.06.2023
374	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	Lângă teatrul de vară	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	12	80%	Scorbură la colet, atac de dăunători, cilindru central putred	25277/07.06.2023
375	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	Lângă teatrul de vară	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	12	80%	Cilindru central lipsă, scorbură pe trunchi, atac de furnici	25277/07.06.2023
376	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	Lângă teatrul de vară	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 45	14	80%	Cilindru central putred/lipsă, scorbură pe trunchi, atac de dăunători	25277/07.06.2023
376	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	Lângă teatrul de vară	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	14	80%	Cilindru central putred/lipsă, scorbură pe trunchi, atac de dăunători	25277/07.06.2023
377	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	Lângă teatrul de vară	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 80	14	80%	Cilindru central putred/lipsă, scorbură profundă pe trunchi, scorbură la colet	25277/07.06.2023
378	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	Spre str. Subcetate	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 25	6	80%	Cilindru central lipsă, se ține în scoarță, prezintă scorbură la colet	25277/07.06.2023
379	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	Spre str. Subcetate, lângă locul de joacă	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 60	10	80%	Trunchi crăpat, cilindru central putred, atac de boli	25277/07.06.2023

380	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	Spre str. Subcetate,	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	12	100%	Trunchi putred la colet, cilindru central putred, atac de dăunători	25277/07.06.2023
381	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	Spre str. Subcetate,	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	12	80%	Trunchi crăpat, cilindru central putred, scorbură la trunchi, atac de dăunători	25277/07.06.2023
382	Str.Aurel Băeșu nr. 11	Alveolă stradală	În fața porții	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø80	12	80%	Scorburi la colet, atac de dăunători, cilindru central putred	25080/31.05.2023
383	Str.Aurel Băeșu nr. 16	Alveolă stradală	În dreptul imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø80	8		Scorbură la colet, cilindru central putred	25080/31.05.2023
384	Str.Aurel Băeșu nr. 19	Alveolă stradală	În fața porții	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø80	12		Scorbură pe trunchi, cilindru central putred	25080/31.05.2023
385	Str.Aurel Băeșu nr. 20	Alveolă stradală	În fața școlii 179, intrarea elevilor	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø60	8		Scorbură incipientă la colet, mai multe scorburi ce arată că cilindru central este putred, atac de dăunători la trunchi	25080/31.05.2023
386	Str.Aurel Băeșu nr. 42	Alveolă stradală	În fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 110	12		Scorbură la colet, cilindru central putred	25080/31.05.2023
387	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	Intrarea dinspre str. Olteniei	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	14	100%	Uscat 100%, atac de dăunători	27319/30.06.2023
388	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	Intrarea dinspre str. Subcetate	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	7	80%	Trunchi crăpat, atac de dăunători, atac de boli, 75% uscat	27319/30.06.2023
389	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	lângă str. Olteniei	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	10	100%	uscat	27319/30.06.2023
390	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	Stânga teatrului de vară	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 25	12	100%	Uscat, atac de dăunători	27319/30.06.2023
391	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	Stânga teatrului de vară	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø10	15	100%	uscat	27319/30.06.2023
392	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	lângă str. Olteniei	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 25	12	100%	uscat	27319/30.06.2023
393	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	Intrarea dinspre str. Subcetate	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø60	10	100%	atac de boli și dăunători, coronament dezechilibrat	27319/30.06.2023
394	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	Intrarea dinspre str. Subcetate	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	8	100%	uscat	27319/30.06.2023
395	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	lângă str. Olteniei, loc de joacă	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 30	8	100%	uscat	27319/30.06.2023
396	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	lângă str. Olteniei, loc de joacă	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	10	100%	Uscat, atac de dăunători	27319/30.06.2023
397	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	lângă gard str. Olteniei	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	12	100%	Uscat, atac de dăunători	27319/30.06.2023
398	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	Intrarea dinspre str. Subcetate	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	14	100%	Uscat, atac de dăunători	27319/30.06.2023
399	Bd. Bucureștii Noi nr.107-110	Parc Bazilescu	Intrarea dinspre str. Subcetate	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 25	10	100%	Uscat, atac de dăunători	27319/30.06.2023

400	Parc Elisabeta Rizea	Parc	Intrarea din Bd. Poligrafiei	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	8	100%	uscat	27475/29.06.2023
401	Piața Presei Libere	Zonă verde	Adiacent Bd. Poligrafiei	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	8	100%	uscat	27475/29.06.2023
402	Piața Presei Libere	Zonă verde	Adiacent Bd. Poligrafiei	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	8	100%	uscat, Cilindru central putred (lipsă)	27475/29.06.2023
403	Piața Presei Libere	Zonă verde	Adiacent Bd. Poligrafiei	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	10	100%	uscat	27475/29.06.2023
404	Piața Presei Libere	Zonă verde	Adiacent Bd. Poligrafiei	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 70	14	100%	uscat	27475/29.06.2023
405	Str. Clăbucet nr. 51	Alveolă stradală	față imobil	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	6	80%	Atac de dăunători, trunchi decojit parțial, putred la inserția șarpantelor	27889/30.06.2023
406	Str. Clăbucet nr. 53	Alveolă stradală	față imobil	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 90	12	80%	Coronament dezechilibrat, ramuri uscate, atac de dăunători-firmioi, cilindru central putred, scorbură la colet	27889/30.06.2023
407	Str. Radu Popescu nr.17, Bl.24 A, sc 1	grădina bloc	față bloc 24A, sc 1	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 60	8	100%	uscat	23671/30.06.2023
408	Str. Radu Popescu nr.17, Bl.24 A, sc 1	grădina bloc	spate bloc 24A, sc 1	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 60	14		Prezință scorbură la colet	23671/30.06.2023
409	Str. Radu Popescu nr.17, Bl.24 A, sc 1	grădina bloc	spate bloc 24A, sc 1	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 20	4		Scorbură pe trunchi, ax central putred	23671/30.06.2023
410	Str. Radu Popescu nr.17, Bl.24 A, sc 1	grădina bloc	spate bloc 24A, sc 1	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 25	6	90%	uscat, atac de dăunători	23671/30.06.2023
411	Șos. Nicolae Timbulescu nr. 4-8	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 60	6	100%	uscat	27558/03.07.2023
412	Str. Turda 117	Parc Regina Maria	Intrarea laterală din str. Iordache Gulescu	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 15	4	100%	uscat	27561/03.07.2023
413	Str. Turda 117	Parc Regina Maria	Intrarea laterală din str. Iordache Gulescu	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 25	6	100%	uscat	27561/03.07.2023
414	Str. Ștefan Protopopescu nr.2, Bl.24	Grădină bloc 24	Spate bloc	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 120	10	90%	uscat, cilindru central putred, parazitat de iedera	28068/03.07.2023
415	Str. Londra nr 7	grădina bloc	față bloc	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 20	7	100%	uscat	27618/03.07.2023
416	Bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 96	Alveolă stradală	OMV Petrom	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 70	14		Scorbură profundă pe trunchi declin biologic sever, cilindru central putred	27477/03.07.2023
417	Str. Avionului nr. 24	Spatiu verde aferent imobilului cu nr.24	In dreapta imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	8	100%	uscat	27338/30.06.2023
418	Str. Avionului nr. 24	Spatiu verde aferent imobilului cu nr.24	Vizavi de nr.27	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 25	7	100%	uscat	27338/30.06.2023

419	Șos. Bucuresti Ploiesti	Zona verde	Sos. Bucuresti Ploiesti (Fântana Miorița, pe partea cu Corpul Diplomatic, Stație STB)	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 45	8 h	100% uscat	24578/25.05.2023
420	Șos. Bucuresti Ploiesti	Zona verde	Sos. Bucuresti Ploiesti (Fântana Miorița, pe partea cu Corpul Diplomatic, Stație STB)	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 35	8 h	100% uscat	24578/25.05.2023
421	Șos. Bucuresti Ploiesti	Zona verde	Sos. Bucuresti Ploiesti (Fântana Miorița, pe partea cu Corpul Diplomatic, Stație STB)	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	9 h	100% uscat	24578/25.05.2023
422	Șos. Bucuresti Ploiesti	Zona verde	Sos. Bucuresti Ploiesti (Fântana Miorița, pe partea cu Corpul Diplomatic, Stație STB)	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 45	9 h	100% uscat	24578/25.05.2023
423	Șos. Bucuresti Ploiesti	Zona verde	Sos. Bucuresti Ploiesti (Fântana Miorița, pe partea cu Corpul Diplomatic, Stație STB)	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 45	9 h	100% uscat	24578/25.05.2023
424	Șos. Bucuresti Ploiesti	Zona verde	Sos. Bucuresti Ploiesti (Fântana Miorița, pe partea cu Corpul Diplomatic, Stație STB)	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	11h	100% uscat	24578/25.05.2023
425	Șos. Bucuresti Ploiesti	Zona verde	Sos. Bucuresti Ploiesti (Fântana Miorița, pe partea cu Corpul <i>Acer</i> sp.Diplomatic, Stație STB)	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 55	11h	100% uscat	24578/25.05.2023
426	Șos. Bucuresti Ploiesti	Zona verde	Sos. Bucuresti Ploiesti (Fântana Miorița, pe partea cu Corpul Diplomatic, Stație STB)	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 55	9h	100% uscat	24578/25.05.2023

427	Șos. Bucuresti Ploiesti	Zona verde	Sos. Bucuresti Ploiesti (Fântana Miorița, pe partea cu Corpul Diplomatic, Stație STB	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø50	10 h	100% uscat	24578/25.05.2023
428	Șos. Bucuresti Ploiesti	Zona verde	Șos. Bucuresti Ploiesti (Fântana Miorița, pe partea cu Corpul Diplomatic, Stație STB	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø45	9h	100% uscat	24578/25.05.2023
429	Șos. Bucuresti Ploiesti	Zona verde	Șos. Bucuresti Ploiesti (Fântana Miorița, pe partea cu Corpul Diplomatic, Stație STB	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø45	9h	100% uscat	24578/25.05.2023
430	Parc Izbiceni	Zona verde	În interiorul Parcului Izbiceni	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 45	8 h	100% uscat	27668/28.06.2023
431	Parc Izbiceni	Zona verde	În interiorul Parcului Izbiceni	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 25	5 h	100% uscat	27668/28.06.2023
432	Str. Marinariilor nr.17-19, bl 6/3, Sc. B,	Spațiu verde	În fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 25	6 h	100% uscat	26770/21.06.2023
433	Str. Marinariilor nr.17-19, bl 6/3, Sc. B,	Spațiu verde	Aliniament stradal	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 25	8 h	100% uscat	26770/21.06.2023
434	Aleea Someșul Rece nr.1-9	Spațiu verde	În laterala grădini blocului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 25	9h	100% uscat	26770/21.06.2023
435	Bd. Gloriei nr.42	Aliniament stradal, platbanda, alveolă	În fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	7	Scorbură deschisă la colet, lipsă scoarță pe partea inferioară a trunchiului	28070/07.07.2023
436	Calea Grivitei nr.222, Bl 7	grădina bloc	spate bloc 7, adiacent imobilului din Str. Feroviarilor nr.5	ramurile se sprijină pe acoperiș, afectează jgheburile și acoperișul	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 45	16	Trunchi înclinat la 45°	26221/07.07.2023
437	Str. Drumul Nisipoasa nr.46-52	Alveolă stradală	La intrarea în Complexul ONIX PARK	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 45	10	100% uscat	28130/07.06.2023
438	Calea Floreasca vizavi de nr. 102	Alveolă stradală	Vizavi de nr 102	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø80	12	100% uscat	28251/07.07.2023
439	Calea Floreasca	Parc Automatica	x Str. George Călinescu x Str. Banu Antonache	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	8	90% uscat, scorbură pe trunchi, atac de boli	28251/07.07.2023

440	Calea Floreasca	Parc Automatica	x Str. George Călinescu x Str. Banu Antonache	Pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø80	18	100% uscat		28251/07.07.2023
441	Calea Floreasca nr.126-130	grădina bloc	Dreapta intrarii in bloc	Pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø25	6	100% uscat		28251/07.07.2023
442	Calea Floreasca nr.134-138	Alveolă stradală	Vizavi de nr.134-138	Pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø45	5	100% uscat		28251/07.07.2023
443	Calea Floreasca nr.134-138	grădina bloc		Pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø50	15	100% atac de boli		28251/07.07.2023
444	Calea Floreasca nr.134-138	grădina bloc	Grădină bloc	Pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø40	6	100% uscat		28251/07.07.2023
445	Calea Floreasca nr.246 B	aliniament stradal, platbandă	In faţă la Promenada Mall	Pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø40	6	100% uscat		28251/07.07.2023
446	Calea Floreasca nr.246 B	aliniament stradal, platbandă	în faţă la Promenada Mall	Pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø45	7	950% uscat		28251/07.07.2023
447	Calea Floreasca nr.140, sc B	grădina bloc	lateral sc. B	Pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø40	10	100% uscat		28251/07.07.2023
448	Calea Floreasca nr.140, sc B	grădina bloc	lateral sc. B	Pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø45	12	100% uscat		28251/07.07.2023
449	Calea Floreasca nr.140	platbandă stradală		Pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø40	8	100% scoarţa exfoliată, atac de dăunători		28251/07.07.2023
450	Calea Floreasca vizavi de nr.212	platbandă stradală	spre lacul Floreasca	Pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø80	10	100% scoarţa exfoliată, atac de dăunători		28251/07.07.2023
451	Calea Floreasca vizavi de nr.212	platbandă stradală	spre lacul Floreasca	Pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø60	10	100% scoarţa exfoliată, atac de dăunători		28251/07.07.2023
452	Calea Floreasca, vizavi de nr.212	platbandă stradală	spre lacul Floreasca	Pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø80	12	100% uscat		28251/07.07.2023
453	Calea Floreasca nr.167	platbandă stradală		Pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø70	9	95% uscat		28251/07.07.2023
454	Aleea Modrogan nr.2	Alveolă stradală	Intersecţie Bd. Aviatorilor	pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø60	17	100% uscat		28417/07.07.2023
455	Bd. Poligrafiei X Str. Jului	Alveolă stradală	Lângă parc Media	pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø40	8 h	100% uscat		28440/13.07.2023
456	Bd. Ion Mihalache nr.70 x Str. Serdarului	Alveolă stradală	faţă bloc	pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø60	8	100% uscat		28468/13.07.2023
457	Str. Smaranda Brăescu nr.11, Bl.11, sc C,	grădina bloc	faţă bloc	pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø40	5	100% uscat		28426/13.07.2023
458	Str. Smaranda Brăescu nr.20 G	Alveolă stradală	faţă imobil	pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø90	6	90% scorbură pe trunchi, cilindru central putred		28426/13.07.2023
459	Str. Măguricea nr.33, bl. 8H, Sc.C	Alveolă stradală	aliniament	pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø80	9	100% uscat		28426/13.07.2023
460	Str. Măguricea nr.35-37, Bl.13D, Sc.1	grădina bloc	Loc parcare 5, stânga bloc	pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø30	12	100% uscat		28426/13.07.2023
461	Str. Feleacu nr.31, Bl.13 C, Sc.2	grădina bloc		pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø50	6	100% uscat		28426/13.07.2023
462	Str. Feleacu nr.21, Bl.13 A, Sc.2	grădina bloc	faţă bloc, stânga	pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø20	8	100% uscat		28426/13.07.2023
463	Str. Elena Caragiani nr.23, Bl.12 D, Sc.1	grădina bloc		pericol de prăbuşire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø70	12	100% uscat		28426/13.07.2023

464	Str. Varșovia nr. 2	Alveolă stradală	față imobil	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø80	18	cilindru central putred, scorbură la colet, atac de dăunători	28053/13.07.2023
465	Calea Gimlești nr.20	parc	adiacent Bl Z3	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 120	6	atac de dăunători, scorbură pe trunchi	28679/12.07.2023
466	Str. Mircea Eliade nr.40	Alveolă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 110	8	declin biologic avansat, scorburi și fisuri pe trunchi, prezintă risc de prăbușire iminent	28709/13.07.2023
467	Calea Floreasca nr.148, Bl. 207, Sc. A	grădina bloc	Sparte bloc	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	12	uscat	26904/14.07.2023
468	Bd. Ficusului nr.19	Alveolă stradală	față imobil	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 45	10	uscat	27943/14.07.2023
469	Str. Aerogarii nr.14	Alveolă stradală	față imobil	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø55	8	100% uscat	28804/14.07.2023
470	Bd. Mircea Eliade	platbandă stradală	intrare parc Floreasca	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø55	9	uscat	28818/14.07.2023
471	Bd. Mircea Eliade	platbandă stradală	intrare parc Floreasca	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø65	7	100% uscat	28818/14.07.2023
472	Bd. Mircea Eliade x Radu Beller	platbandă stradală	intrare parc Floreasca	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø60	8	100% uscat	28818/14.07.2023
473	Bd. Mircea Eliade / Bd-ul Primăverii	platbandă stradală	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø80	7	100% uscat	28818/14.07.2023
474	Bd. Mircea Eliade nr.1	parcare Club Floreasca	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø70	8	100% scorbură la colet	28818/14.07.2023
475	Bd. Mircea Eliade nr.1	parcare Club Floreasca	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø80	10	100% atac de boli, exfoliat	28818/14.07.2023
476	Bd. Mircea Eliade nr.1	parcare Club Floreasca	aliniament	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø60	7	90% uscat, scorbură deschisă și fisură adâncă pe trunchi	28818/14.07.2023
477	Bd. Mircea Eliade /Radu Beller	aliniament stradal, platbandă	vizavi de intrarea Parc Floreasca	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø65	8	100% 100% uscat, trunchi exfoliat	28818/14.07.2023
478	Bd. Mircea Eliade	aliniament stradal, platbandă	vizavi de intrarea Parc Floreasca	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø55	8	100% uscat, trunchi exfoliat, fisurat	28818/14.07.2023
479	Bd. Mircea Eliade	aliniament stradal, platbandă	vizavi de intrarea Parc Floreasca	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	8	100% uscat, trunchi exfoliat, atac de boli	28818/14.07.2023
480	Bd. Mircea Eliade nr.18	grădina bloc	vizavi de nr.18	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	5	100% uscat	28818/14.07.2023
481	Bd. Aviatorilor nr.102	aliniament stradal, platbandă		Da, prezintă pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø60	7	100% scorbură la colet și pe tulpină	28818/14.07.2023
482	Bd. Mircea Eliade nr.40	aliniament stradal, platbandă	în fața unității militare	Da, prezintă pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 110	7	Lipsă cilindru central, trunchi crăpat, cu scorburi între șarpante și pe trunchi	28818/14.07.2023
483	Piața Romană nr.9	grădina bloc	Parc Romană	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 45	8	100% uscat	28842/14.07.2023
484	Piața Romană nr.9	grădina bloc	Parc Romană	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	5	100% uscat	28842/14.07.2023
485	Str. Banu Antonache nr.52-60	grădina bloc	intrare scara C, dreapta	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	10	100% uscat	28903/14.07.2023
486	Aleca Lt. Av. Gheorghe Stăpănu, nr. 4, bloc 4	Spațiu verde aforent imobilului	în fața imobilului, în dreptul scării 2	pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	15	100% uscat	25624/08.06.2023

487	Aleea Lt. Av. Gheorghe Stălpceanu, nr. 11, bloc 8	Spațiu verde aferent imobilului	în lateralul imobilului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 110	8	100%	uscăt	25624/08.06.2023
488	Str. Turda, nr. 118	Spațiu verde aferent imobilului	în spatele imobilului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	6	100%	uscăt	25624/08.06.2023
489	Str. Turda, nr. 122	Spațiu verde aferent imobilului	în spatele imobilului, în dreptul scării B	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 80	12		Cilindru central putred la colet și pe trunchi, scoarță lipsă pe trunchi, atac de dăunători	25624/08.06.2023
490	Str. Turda, nr. 122	Spațiu verde aferent imobilului	în spatele imobilului, în dreptul scării B	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	16		Scoabură profundă la colet. Atac de boli și ciuperci saprofitice	25624/08.06.2023
491	Str. Turda, nr. 122	Spațiu verde aferent imobilului	în spatele imobilului, în dreptul scării B	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	8		Cilindru central putred. Atac de boli	25624/08.06.2023
492	Str. Turda, nr. 122	Spațiu verde aferent imobilului	în spatele imobilului, în dreptul scării B	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	10		Scoabură profundă la colet (40 cm), Scoarță lipsă pe trunchi	25624/08.06.2023
493	Str. Turda, nr. 122	Spațiu verde aferent imobilului	în spatele imobilului, în dreptul scării A	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	8		Scoabură profundă la colet, Cilindru central putred	25624/08.06.2023
494	Str. Turda, nr. 122	Spațiu verde aferent imobilului	în spatele imobilului, în dreptul scării A	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	14		Scoaburi profunde la colet și pe trunchi, -încălinat 70° spre imobil, se sprijină de imobil	25624/08.06.2023
495	Str. Turda, nr. 123	Spațiu verde aferent imobilului	în spatele imobilului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 25	7	100%	uscăt	25624/08.06.2023
496	Str. Turda, nr. 123	Spațiu verde aferent imobilului	în spatele imobilului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	8		Scoaburi profunde la colet și pe trunchi, cilindru central putred, Atac de dăunători (sfredelitor)	25624/08.06.2023
497	Str. Turda, nr. 123	Spațiu verde aferent imobilului	în spatele imobilului, în parcare imobilului, în dreptul locului de parcare nr. 2	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 70	14		Scoabură profundă la colet, cilindru central putred	25624/08.06.2023
498	Str. Radu Popescu, nr. 17, bloc 24A	Spațiu verde aferent imobilului	în fața imobilului, în dreptul scării 2	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	8		Cilindru central afectat, putred, Atac de boli și dăunători (sfredelitor)	25624/08.06.2023
499	Str. Radu Popescu, nr. 17, bloc 24A	Spațiu verde aferent imobilului	în fața imobilului, în dreptul scării 2	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 40	8		Scoabură profundă la colet, Cilindru central putred, încălinat 45°	25624/08.06.2023
500	Str. Turda, nr. 112	Spațiu verde aferent imobilului	în dreapta imobilului, în parcare imobilului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 30	5	100%	Atac de dăunători (carii)	25624/08.06.2023
501	Strada Ardealului 9A	grădina bloc	spate imobil cu nr. 9A		Catalpa sp.	I	Ø 25	10		este afectata structura de rezistenta a gardului	23878/19.05.2023
502	Str. Prunaru nr. 1, bl. 9, sc. Aspațiu verde asociații	platbandă stradală	în fața imobilului	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 50	12	80%	declin biologic, scoabură profundă pe trunchi, cilindrul central lipsa	24607/25.05.2023
503	Str. Cpt. Nicolae Dross nr. 31 x Str. Constantin Sandu Aldea	Alveolă stradală	intersecție	pericol de prăbușire	Catalpa sp.	I	Ø 70	14	50%	declin biologic, scoabură profundă pe trunchi, cilindrul central lipsa	21476/02.05.2023

504	Str. Episcopul Vulcan nr. 14	Alveolă stradală	Față imobil		<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø20	6	100% uscat	25527/07.07.2023
505	Plaiul Munteleului nr. 16	Alveolă stradală	față imobil	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	16	100% trunchi crăpat, afectat de ciuperçi, scorburi pe trunchi	13309/08.03.2023
506	Str. Aviator Zorileanu Mircea, nr. 66-68	Alveolă stradală	față imobil	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	16	scorburi adânci la colet și cilindrul central putred	19255/06.04.2023
507	Bd. Apicultorilor nr. 26	incintă loc de joacă	teren de joacă	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 45	8	scorburi profunde, cilindrul central putred	23110/11.05.2023
508	Str. Iezu nr. 13	platbandă stradală	în fața imobilului	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	8	100% uscat	27123/28.06.2023
509	Str. Iezu nr. 16	platbandă stradală	în fața imobilului	Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	8	100% uscat	27123/28.06.2023
510	Str. Jiului nr. 41	aliniament stradal		Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	12	Cilindrul central afectat, lipsă scoarță	21770/09.05.2023
511	Str. Jiului nr. 95	aliniament stradal		Pericol de prăbușire	<i>Catalpa sp.</i>	<i>I</i>	Ø 45	8	Cilindrul central afectat, lipsă scoarță	21770/09.05.2023
512	Str. Intrarea Dan Augustin nr.6	Spațiu verde	Str. Intrarea Dan Augustin nr.		<i>Morus sp.</i>	<i>I</i>	Ø 60	8 h	Înclinat 30% și dezrădăcinat. Asfaltat pana la baza trunchiului	25975/15.06.2023
513	Str. Constantin Aricescu nr. 21	grădina bloc	față Bloc 20, sc 4, stânga	pericol de prăbușire	<i>Acer sp.</i>	<i>I</i>	Ø 50	8	100% uscat	27210/26.06.2023
514	Str. George Călinescu nr. 24	grădina bloc	față bloc, stânga	pericol de prăbușire	<i>Tilia sp.</i>	<i>I</i>	Ø80	156	100% uscat	27237/26.06.2023
515	Str. Herman Oberth nr.17-19	Alveolă stradală	În fața imobilului	pericol de prăbușire	<i>Fraxinus sp.</i>	<i>I</i>	Ø 110	12	100% uscat	27349/30.06.2023
516	Aleea Pajurei Vila 30 x Intr. Dridu	Spațiu verde asociații	Lateral imobil, intersecție cu Intrarea Dridu	pericol de prăbușire	<i>Populus sp.</i>	<i>I</i>	Ø60	16	100% uscat	27483/20.06.2023
517	Aleea Pajurei Vila 30 x Intrarea Dridu	Spațiu verde asociații	Lateral imobil x Intrarea Dridu	pericol de prăbușire	<i>Populus sp.</i>	<i>I</i>	Ø 40	16	100% uscat	27483/20.06.2023
518	Str. Pajurei nr. 20, bl. F3, sc. A	Spațiu verde asociații	Față imobil	pericol de prăbușire	<i>Tilia sp.</i>	<i>I</i>	Ø60	10	100% uscat	27483/20.06.2023
519	Str. Nicolae Constantinescu nr.5	grădina bloc	stânga intrare Bl 9	pericol de prăbușire	<i>Malus sp.</i>	<i>I</i>	Ø 25	6	100% uscat	28908/14.07.2023
520	Str. Nicolae Constantinescu nr.13	grădina bloc	vivazi de nr 13	pericol de prăbușire	<i>Prunus sp.</i>	<i>I</i>	Ø20	5	100% uscat	28908/14.07.2023
521	Str. Nicolae Constantinescu nr.13	grădina bloc	Bl 13, sc C, stânga	pericol de prăbușire	<i>Acer sp. bitupinal</i>	<i>I</i>	Ø60	15	100% uscat	28908/14.07.2023
522	Str. Atlasului nr. 11	Zona verde	Aliniament stradal		<i>Tilia sp.</i>	<i>I</i>	Ø55	10	Radăcimile arborelui a ridicat trotuarul încercând circulația pietonală	25668/28.06.2023
523	Str. Borșa nr.25, Bl. 8, Fl. sc. I	Aliniament stradal	față bloc	pericol de prăbușire	<i>Acer sp.</i>	<i>I</i>	Ø20	5	100% uscat	28366/07.07.2023

